




MikroTik CRS310-1G-5S-4S+IN
| Switch | 1x RJ45 1000Mb/s,
5x SFP, 4x SFP+, RouterOS L5



link to the product:
<https://www.batna24.com/es/p/switches/mikrotik-crs310-1g-5s-4sin-switch-1x-rj45-1000mb-s-5x-sfp-4x-sfp-routeros-l5>

Price: **679,93 zł** gross / 552,79 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXXGQIOMRMNGQ

Product features

Aprobación de regulaciones	CE, EAC, ROHS
Fuente de energía	DC/PoE
Altura	45 mm
Ancho	200 mm
Profundidad	166 mm
Tiempo medio entre fallos	200000 h
Montaje en rack	Yes
Consumo de energía (max)	20 W
Puerto de consola	RJ-45
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Estándares de red	IEEE 802.3af
Tipo de interruptor	Gestionado
Soporte 10G	Yes
Memoria Flash	16 MB
Voltaje de entrada DC	18 V
Intervalo de temperatura operativa	-40 a 70 °C
Botón de restaurar	Yes
Cantidad de ranuras del módulo SFP+	4
Frecuencia del procesador	800 MHz
Fuente de alimentación incluida	Yes
Energía sobre Ethernet (PoE)	Yes
Memoria interna	256 MB

Cantidad de ranuras del módulo SFP	5
Modelo del procesador	98DX226S
Procesador incorporado	Yes
Capa del interruptor	L3+

Full product description

Conectividad de fibra de 10 Gigabits a más de 100 metros


Este conmutador es una versión interna del conocido conmutador netFiber 9, utilizado por muchos pequeños y medianos proveedores de servicios de Internet para conexiones fiables de fibra de 10 gigabits a más de 100 metros. Con cinco puertos SFP de 1G, cuatro puertos SFP de 10G y un puerto Gigabit Ethernet adicional, es la actualización ideal para las configuraciones CRS212 existentes. Obtiene un moderno procesador ARM v7, 256MB de RAM y una mejor refrigeración. Los nuevos chips de conmutación de Marvell ofrecen un rendimiento fenomenal



El puerto Gigabit Ethernet está conectado directamente al chip del conmutador, por lo que puede disfrutar de velocidades Gigabit completas. También es compatible con PoE-in, lo que le ofrece una opción de alimentación adicional en lugares difíciles.



El CRS310-1G-5S-4S-IN es una herramienta fantástica para cualquiera que trabaje con conexiones internas de más de 100 metros, manteniendo bajas las pérdidas de datos y los pings. La fibra puede ser una gran alternativa al cobre si le preocupan las interferencias electromagnéticas, las manipulaciones o las escuchas.



Conectividad de fibra de 10 Gigabits a más de 100 metros: para pequeñas oficinas o ISP. Filtrado de VLAN asistido por hardware e incluso enrutamiento L3 a un precio asequible.