



Mikrotik CRS326-4C+20G+2Q+RM | Switch | 20x RJ45 2.5G, 4x (2.5G ETH/10G SFP+ Combo, 2x 40G QSFP+



4 752224 008930 >



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/switches/mikrotik-crs326-4c20g2qrm-switch-20x-rj45-25g-4x-25g-eth-10g-sfp-combo-2x-40g-qsfp>

Price: **3.414,30 zł** gross / 2.775,85 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXGGMLQMRMNL

Product features

Aprobación de regulaciones	CE, EAC, ROHS
Fuente de energía	electricidad de red
Consumo de energía (max)	70 W
Puerto de consola	RJ-45
Tipo de interruptor	Gestionado
Memoria Flash	32 MB
Intervalo de temperatura operativa	-20 °C – 60 °C
Estante de montaje	Yes
Cantidad de ranuras del módulo SFP+	4
Frecuencia del procesador	650 MHz
Administración basada en web	Yes
Memoria interna	128 MB
Frecuencia de entrada AC	47 Hz
Voltaje de entrada AC	100 V
Procesador incorporado	Yes
Color del producto	Gris
Lista de Control de Acceso (ACL)	Yes
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet	20

Full product description

Mikrotik CRS326-4C 20G 2Q RM es un switch avanzado que revolucionará su red.

Equipado con 20 puertos 2.5G Ethernet, 4 puertos Combo (2.5G Ethernet / 10G SFP) y 2 ranuras 40G QSFP , este switch proporciona un increíble rendimiento y flexibilidad. Ideal para aplicaciones corporativas, de oficina y centros de datos, el Mikrotik CRS326-4C 20G 2Q RM le permite gestionar su red con facilidad y precisión, cumpliendo con todos los requisitos de las infraestructuras de red modernas.

Rendimiento insuperable del puerto Ethernet 2,5G

El Mikrotik CRS326-4C 20G 2Q RM está equipado con 20 puertos Ethernet 2,5G que proporcionan conexiones de red rápidas y estables. Gracias a su alto rendimiento, este switch es ideal para entornos con un uso intensivo de datos, como oficinas, centros de datos e instalaciones IoT. El rendimiento y la fiabilidad de los puertos Ethernet hacen que las tareas de red cotidianas sean más sencillas y eficientes.



Puertos SFP combo 2,5G / 10G versátiles

El conmutador CRS326-4C 20G 2Q RM está equipado con 4 puertos combo que pueden funcionar como Ethernet 2,5G o SFP 10G . Esta solución proporciona flexibilidad y le permite adaptar fácilmente su red a las necesidades cambiantes. Puede cambiar rápidamente y sin problemas entre diferentes tipos de conexión para obtener el máximo rendimiento y flexibilidad.



Fuentes de alimentación redundantes y carcasa robusta

El conmutador dispone de dos fuentes de alimentación de CA redundantes, lo que garantiza la fiabilidad y la continuidad del funcionamiento incluso si falla una de las fuentes de alimentación. El robusto chasis 1U apto para montaje en rack de 19" hace que la instalación e integración en la infraestructura existente sea sencilla y cómoda. Esto convierte al Mikrotik CRS326-4C 20G 2Q RM en la elección ideal para cualquier instalación de red profesional.