



## MikroTik GrooveA 52 ac | CPE | RBGrooveGA-52HPacn, Dual Band, 1x RJ45 1000Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/lineas-de-radio/mikrotik-groovea-52-ac-cpe-rbgroovega-52hpacn-dual-band-1x-rj45-1000mb-s>

Price: **342,38 zł** gross / 278,36 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNxFFKQLHRMMKK



### Product features

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Altura                                   | 177 mm        |
| Ancho                                    | 44 mm         |
| Profundidad                              | 44 mm         |
| Kit de montaje                           | Yes           |
| Consumo de energía (max)                 | 5 W           |
| Rango de medición de humedad             | -40 - 70%     |
| Estándares de red                        | IEEE 802.11ac |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1             |
| Ganancia de la antena (max)              | 6 gain        |
| Memoria Flash                            | 16 MB         |
| Enchufe de entrada de CC                 | Yes           |
| Adaptador AC incluido                    | Yes           |
| Sistema operativo instalado              | RouterOS      |
| Energía sobre Ethernet (PoE)             | Yes           |
| Memoria interna                          | 64 MB         |
| Incluye adaptador PoE                    | Yes           |
| Ubicación                                | Pole          |
| Voltaje de entrada AC                    | 10 V          |
| Procesador incorporado                   | Yes           |

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Color del producto         | Blanco |
| Tipo de conector de antena | N-type |
| Interno                    | No     |
| 5 GHz                      | Yes    |
| 2,4 GHz                    | Yes    |

## Full product description

### MicroTik GrooveA 52 ac

Mikrotik Routerboard RBGrooveGA-52HPacn - RouterBOARD inalámbrico completamente funcional alimentado por el firmware de Mikrotik. El dispositivo con licencia de nivel 4 - sistema de routerros de nivel 4. Resistente a la intemperie, duradero y listo para usar. Ahora con soporte 802.11ac, puerto Gigabit Ethernet y banda inalámbrica seleccionable (2.4GHz o 5GHz, hasta 80 MHz de ancho de canal). El nuevo puerto Gigabit te ayudará a aprovechar al máximo la red inalámbrica 802.11ac de alta velocidad. Groove admite 2,4GHz, 5GHz y todos los modos inalámbricos existentes (802,11 b/g/n para 2,4GHz y 802,11 ac/n/a para 5GHz). Hay dos modelos disponibles, Groove para conexiones CPE y PtP y GrooveA, que también soporta el modo AP (punto de acceso). La placa de enrutamiento Mikrotik groove a52hpacn (ac rbgrooveg52hpacn routerboard) tiene LEDs, memoria de cuadro apropiada, puerto ethernet gigabit 1x rj45 1000mbps. Si quiere que sus redes inalámbricas funcionen sin problemas, elija un dispositivo cliente de ranura de mikrotik routerboard (ac rbgrooveg52hpacn). Estaremos encantados de ayudarle a elegir su equipo de red y de proporcionarle apoyo técnico. Ofrecemos enrutadores wifi y otros dispositivos de red. Haga una pregunta - estamos a su disposición. La composición del conjunto es: MikroTik Groove 52, antena omnidireccional, fuente de alimentación, divisor y pinza.



### Características:

- Estándar IEEE 802.11ac y compatibilidad con protocolos anteriores - 802.11a/b/g/n
- Banda de 2,4 o 5 GHz
- Conector N-macho
- incluye una antena omnidireccional con 6/8 dBi de ganancia (2.4/5 GHz)



## Especificación RBGROOVEGA-52HPACN

El dispositivo tiene un conector macho N incorporado y puntos de montaje en el mástil, por lo que puedes conectarlo directamente a la antena o usar un cable de antena estándar. Los indicadores LED facilitan la instalación y la alineación. El Groove A (modelo AP) incluye una antena direccional de doble banda de 2,4/5 GHz (6dBi 2,4GHz, 8dBi 5GHz), por lo que puedes usar el dispositivo nada más sacarlo de la caja o usar tu propia antena. La caja contiene: Dispositivo de ranura, abrazaderas de montaje, inyector PoE, fuente de alimentación, antena Omni 6/8dBi 2.4/5GHz Omni (sólo modelo A).

