



MikroTik hAP ac | WiFi Router | RB962UiGS-5HacT2HnT, Dual Band, 5x RJ45 1000Mb/s, 1x SFP, 1x PoE



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/enrutadores/mikrotik-hap-ac-wifi-router-rb962uigs-5hac2hnt-dual-band-5x-rj45-1000mb-s-1x-sfp-1x-poe>

Price: **440,01 zł** gross / 357,73 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXELLMOFRMLK

Information:

MikroTik hAP ac Routerboard RB962UiGS-5HacT2HnT es un router dual band universal para el hogar y la oficina, que combina compatibilidad con 802.11ac con plena compatibilidad con dispositivos antiguos en las bandas de 2,4 GHz y 5 GHz. Equipado con cinco puertos Ethernet Gigabit, una ranura SFP, un puerto USB para memoria o un módem 3G/4G y PoE pasivo en el puerto 5, ofrece una ampliación flexible de la red. El eficiente procesador de 720 MHz, 128 MB de RAM y el sistema MikroTik RouterOS Level 4 garantizan un funcionamiento estable, y las potentes antenas omnidireccionales permiten un montaje cómodo en cualquier lugar y una buena cobertura de señal.

Product features

Altura	137 mm
Ancho	114 mm
Profundidad	29 mm
Conector USB	USB Tipo-A
Rango máximo de transferencia de datos	500 Mb/s
Consumo de energía (max)	17 W
Rango de medición de humedad	-20 - 60%
Cantidad de puertos USB 2.0	1
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Estándares de red	IEEE 802.11a
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	5
Ganancia de la antena (max)	2 gain
Memoria Flash	16 MB
Adaptador AC incluido	Yes
Energía sobre Ethernet (PoE)	Yes

Memoria interna	128 MB
Voltaje de entrada AC	11 V
Color del producto	Blanco
Interno	No
5 GHz	Yes
2,4 GHz	Yes

Full product description


MicroTik HAP ac Routerboard RB962UiGS 5HacT2HnT

El routerboard HAP ac RB962UiGS 5HacT2HnT es nuestro dispositivo inalámbrico más versátil para el hogar y la oficina. Se trata de un routerboard de doble banda con puertos Gigabit, que permite aprovechar al máximo la tecnología 802.11ac, manteniendo la compatibilidad con los dispositivos heredados en los modos 802.11 b/g/n de 2 GHz y 5 GHz a/n. El routerboard HAP ac está basado en la licencia Mikrotik RouterOS nivel 4.




Monta en cualquier lugar


Las antenas omnidireccionales le permiten montar hAP ac en cualquier lugar y el transmisor de alta potencia proporciona una buena cobertura de señal para todos los dispositivos móviles de su casa u oficina.



Funciones útiles

El dispositivo tiene un puerto USB para conectar un almacenamiento adicional o un módem 3G/4G, salida PoE en el último puerto Ethernet para alimentar otros dispositivos RouterBOARD, sin necesidad de una fuente de alimentación adicional, y un marco SFP para conectar módulos de red óptica activos o pasivos.





Características principales:

- Triple cadena inalámbrica de 2,4 GHz
- Triple cadena inalámbrica de 5 GHz
- Procesador de 720 MHz
- 128 MB DE RAM
- Cinco puertos Gigabit Ethernet
- Ranura SFP
- Salida PoE pasiva en el puerto 5
- Puerto USB para módems 3G/ 4G