



**MikroTik NetBox 5 | CPE |
RB911G-5HPacD-NB, 5GHz, 1x
RJ45 1000Mb/s**



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/lineas-de-radio/mikrotik-netbox-5-cpe-rb911g-5hpacd-nb-5ghz-1x-rj45-1000mb-s>

Price: **368,96 zł** gross / 299,97 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXEIHJUEKLS

Full product description

MicroTik NetBox 5

El MikroTik RouterBoard NetBox 5 (RB911G-5HPacD-NB) es un dispositivo cliente de dos cadenas para aplicaciones de exterior, equipado con conectores RP-SMA para antenas y blindaje de cables para la protección contra la humedad. El dispositivo es compatible con el nuevo estándar 802.11ac para aumentar la velocidad de transmisión inalámbrica (velocidad de datos de 866Mbit y canales de 20/40/80MHz). NetBox 5 funciona como AP / CPE / Punto a Punto para utilizar plenamente el potencial de la red inalámbrica 2x2 MIMO 802.11ac. La CPU utilizada en NetBox 5 es una CPU QCA9557 de 720MHz con 128MB de RAM.



La carcasa se puede abrir con una mano y está protegida de la intemperie. Las salidas de Ethernet y de tierra están situadas en la parte inferior, detrás de la cubierta.



Compatible con dispositivos más antiguos

El kit incluye un anillo de montaje para el montaje en poste/mástil y un montaje en riel DIN separado. El paquete también incluye un inyector PoE y una fuente de alimentación de 24 V, 0,8 A. Los nuevos productos son compatibles con los anteriores, por ejemplo, el antiguo Punto de Acceso de 5GHz 802.11a/n puede ser reemplazado por el nuevo 802.11ac y los clientes actuales podrán seguir conectándose a él.



Las características más importantes:

- MIMO 2x2
- Dos conectores de antena RP-SMA
- Estándar 802.11ac
- Funcionamiento en la banda de 5 GHz (4920 - 6100 MHz)
- Potencia de transmisión hasta 31 dBm
- Rendimiento hasta 866 Mb/s
- Puerto Gigabit Ethernet
- Fuente de alimentación: PoE pasivo 8-30VDC
- Compatible con equipos antiguos