



**MikroTik NetMetal 5 | CPE |
RB922UAGS-5HPacD-NM,
5GHz, 1x RJ45 1000Mb/s, 1x
SFP, 1x miniPCle, 1x USB**



link to the product:
<https://www.batna24.com/es/p/lineas-de-radio/mikrotik-netmetal-5-cpe-rb922uags-5hpacd-nm-5ghz-1x-rj45-1000mb-s-1x-sfp-1x-minipcie-1x-usb>

Price: **507,85 zł** gross / 412,89 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXEHQUELLQ

Product features

Estándar inalámbrico	802.11a/n/ac
Altura	247 mm
Indicadores LED	Intensidad de la señal
Modulación	256-QAM
Ancho	143 mm
Profundidad	48 mm
Conector USB	USB Tipo-A
Circuito integrado	QCA9882-BR4A-R
Kit de montaje	Yes
Consumo de energía (max)	19 W
Cantidad de puertos USB 2.0	1
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Adaptador AC incluido	Yes
Botón de restaurar	Yes
Frecuencia del procesador	720 MHz
Intervalo de frecuencia	80 MHz
Energía sobre Ethernet (PoE)	Yes
Memoria interna	128 MB
Voltaje de entrada AC	8 V
Modelo del procesador	Qualcomm Atheros QCA9557
Procesador incorporado	Yes

Material del cuerpo del reloj	Aluminio
Interno	No
5 GHz	Yes
Peso del producto	865 g
Puertos de entrada y salida (E/S)	SFP

Full product description

MicroTik NetMetal 5

MikroTik NetMetal 5 RB922UAGS-5HPacD-NM está equipado con una ranura miniPCI-express, una ranura SIM para un dispositivo 3G/4G o una tarjeta inalámbrica adicional 2x2 de alta potencia y doble cadena 802.11ac y dos conectores RP-SMA para antenas externas. El dispositivo puede funcionar como AP/CPE/Punto a Punto.



Viviendas resistentes a la intemperie

NetMETAL es un nuevo producto 802.11ac en una carcasa metálica impermeable. Su robusta construcción es resistente a las condiciones más duras, pero al mismo tiempo es fácil de usar y se puede abrir y cerrar con una sola mano. La robusta carcasa de aluminio también actúa como una radio fiable con una alta potencia de salida.



El dispositivo fue construido con los mejores componentes posibles

RTB-RB922UAGS-5HPacD-NM está equipado con un módulo de radio de 5GHz QCA9882, que funciona en el estándar 802.11ac. La placa también tiene un puerto Gigabit Ethernet, que permite aprovechar al máximo la red inalámbrica 2x2 MIMO 802.11ac. La CPU utilizada en NetMetal 5 es una CPU QCA9557 de 720MHz, con 128MB de RAM. El dispositivo también está equipado con un puerto USB 2.0, una ranura SFP y una ranura miniPCI-e, a la que se puede conectar una tarjeta de radio adicional.

