



MikroTik PowerBox Pro | Router | RB960PGS-PB, 5x RJ45 1000Mb/s, 1x SFP, 4x PoE



link to the product:
<https://www.batna24.com/es/p/enrutadores/mikrotik-powerbox-pro-router-rb960pgs-pb-5x-rj45-1000mb-s-1x-sfp-4x-poe>

Price: **376,00 zł** gross / 305,69 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXFMJPLHRMMMM

Information:

MikroTik PowerBox Pro RB960PGS-PB es un router exterior diseñado para trabajar en condiciones exigentes. La carcasa impermeable y resistente a las condiciones atmosféricas permite su montaje en un mástil, una torre o en cualquier otro lugar en el exterior. El dispositivo ofrece 5 puertos Ethernet gigabit, de los cuales 4 puertos proporcionan salida PoE, lo que reduce la cantidad de cableado y de fuentes de alimentación. Es compatible con PoE pasivo y con los estándares 802.3af/at, y con una alimentación de 48-57 V también puede alimentar dispositivos en modo B. Un puerto SFP adicional permite conectar fibra óptica, y el eficiente procesador de 800 MHz garantiza la compatibilidad con configuraciones avanzadas de RouterOS. El paquete incluye accesorios de montaje.

Product features

Altura	225 mm
Indicadores LED	Sí
Ancho	125 mm
Profundidad	52 mm
Gestión de energía	9 W
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Estándares de red	IEEE 802.3af
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	5
Memoria Flash	16 MB
Enchufe de entrada de CC	Yes
Intervalo de temperatura operativa	-40 a 70 °C
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)
Tipo de interfaz ethernet	Gigabit Ethernet
Frecuencia del procesador	800 MHz

Sistema operativo instalado	RouterOS
Energía sobre Ethernet (PoE)	Yes
Memoria interna	128 MB
Control de tensión	Yes
Ethernet	Yes
Nivel de licencia	4
Número de núcleos de procesador	1
Alimentación	DC
Procesador incorporado	Yes
Unidad de almacenamiento	Flash
Color del producto	Blanco

Full product description

MicroTik PowerBox Pro RB960PGS-PB - Enrutador externo

PowerBox Pro es un enrutador externo con un puerto Ethernet de cinco gigabits y una salida PoE en cuatro puertos. Debido a que el dispositivo tiene un recinto externo impermeable, puede ser montado en una torre o en otros lugares al aire libre.



Menos cables con PowerBox Pro!

La caja de potencia del routerboard pro rb960pgspb también soporta entrada PoE pasiva y 802.3af/at PoE pasiva. Los puertos Ethernet 2-5 pueden alimentar otros dispositivos con capacidad PoE con el mismo voltaje que el dispositivo. ¡Menos adaptadores de energía y cables de los que preocuparse! Puede alimentar dispositivos que funcionen en el modo B 802.3at y af si se utiliza el voltaje de entrada 48-57.



Posibilidad de conectar un cable de fibra óptica con un poste SFP

El dispositivo tiene un puerto SFP para conectar la fibra óptica. Mikrotik rb960pgspb es barato, pequeño y fácil de usar, pero al mismo tiempo equipado con un procesador muy eficiente de 800MHz, capaz de todas las configuraciones avanzadas que RouterOS soporta.



Los resultados de la prueba de Ethernet

RB960PGS-PB		QCA9557 (800Mhz) 1G all port test					
Mode	Configuration	1518 byte		512 byte		64 byte	
		kpps	Mbps	kpps	Mbps	kpps	Mbps
Bridging	none (fast path)	161.9	1,966.1	401.5	1,644.5	542.3	277.7
Bridging	25 bridge filter rules	143.2	1,739.0	145.5	596.0	146.2	74.9
Routing	none (fast path)	161.9	1,966.1	396.3	1,623.2	521.7	267.1
Routing	25 simple queues	161.9	1,966.1	217.2	889.7	216.0	110.6
Routing	25 ip filter rules	74.6	905.9	78.0	319.5	76.5	39.2

También se incluyen accesorios de montaje:

