



MikroTik RB5009UG+S+IN | Router | 7x RJ45 1000Mb/s, 1x RJ45 2.5Gb/s, 1x SFP+, 1x USB 3.0



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/enrutadores/mikrotik-rb5009ugsin-router-7x-rj45-1000mb-s-1x-rj45-25gb-s-1x-sfp-1x-usb-30>

Price: **747,27 zł** gross / 607,54 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXXGGHQMRRMMQ

Information:

MikroTik RB5009UG+S+IN es un router compacto y resistente para laboratorios domésticos, que ofrece un alto rendimiento y una refrigeración eficaz gracias a una carcasa que actúa como disipador. Está equipado con 9 puertos cableados: 7x Gigabit Ethernet, 1x 2,5 Gigabit Ethernet y 1x 10G SFP+, además de un puerto USB 3.0 de tamaño completo. El corazón del dispositivo es un procesador Marvell Armada ARMv8 de cuatro núcleos a 1,4 GHz, respaldado por 1 GB de RAM DDR4 y 1 GB de memoria NAND. El router puede alimentarse de tres maneras: mediante PoE-in, toma DC o terminal de 2 pines. Ofrece casi el doble de rendimiento bajo alta carga y permite montar hasta cuatro dispositivos en una carcasa rack 1U.

Product features

Aprobación de regulaciones	CE, EAC, ROHS
Tiempo medio entre fallos	200000 h
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 a 60 °C
Certificados de conformidad	RoHS
Cantidad de puertos USB	1
Consumo energético	20 W
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Estándares de red	IEEE 802.3af
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Enchufe de entrada de CC	Yes
Tipo de interfaz ethernet	2.5 Gigabit Ethernet
Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE)	1
Energía sobre Ethernet (PoE)	Yes
Número de módulos SFP+ instalados	1
Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos	7

Generación de red móvil	No compatible
Versión USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Alimentación	DC
Color del producto	Negro
Ethernet WAN	Yes

Full product description

MIKROTIK RB5009 S IN: el router de laboratorio doméstico más resistente

El RB5009UG S IN es el router perfecto para el laboratorio doméstico: compacto, potente, con múltiples opciones de alimentación y una refrigeración eficaz. El RB5009 tiene todo esto y más.



Hay 9 puertos cableados y un puerto USB 3.0 de tamaño completo en la placa. Siete de los puertos son Gigabit Ethernet, otro es 2,5 Gigabit Ethernet y el último es 10G SFP . Todos los puertos están conectados a un conmutador de alto rendimiento de la familia Marvell Amethyst con una línea full-duplex de 10 Gbps que conduce a un procesador Marvell Armada ARMv8 de cuatro núcleos a 1,4 GHz. Tanto el procesador como el interruptor están situados en la parte inferior de la placa, por lo que la carcasa actúa como un potente disipador de calor. El RB5009UG S IN se puede alimentar de 3 maneras diferentes: Entrada PoE desde el puerto Ethernet nº 1 Toma de corriente Terminal de 2 clavijas en el lateral Las placas están equipadas con 1 GB de RAM DDR4 y 1 GB de NAND. Esta combinación de puertos y componentes, comparada con la de otros productos en un chasis similar, proporciona casi el doble de rendimiento en configuraciones con mucha CPU. Con un sencillo conjunto de accesorios de montaje, se pueden montar hasta cuatro de estos routers en un único chasis de montaje en rack 1U.

