



MikroTik RBM33G | Router | 3x RJ45 1000Mb/s, 2x miniPCI-e, 1x USB, 1x microSD, 1x M.2



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/enrutadores/mikrotik-rbm33g-router-3x-rj45-1000mb-s-2x-minipci-e-1x-usb-1x-microsd-1x-m2>

Price: **224,91 zł** gross / 182,85 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXFMPNKHMMNQ


Product features

Cantidad de puertos USB	1
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	3
Memoria Flash	16 MB
Enchufe de entrada de CC	Yes
Intervalo de temperatura operativa	-40 a 70 °C
Puerto - RS-232	1
Frecuencia del procesador	880 MHz
Memoria interna	256 MB
Número de hilos	4
Ethernet	Yes
Ranura para tarjeta SIM	Yes
Número de núcleos de procesador	2
Versión USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Modelo del procesador	MediaTek MT7621A
Alimentación	PoE
Procesador incorporado	Yes
Unidad de almacenamiento	Flash
Color del producto	Negro

Full product description

Dispositivo modular

El RBM33G es un dispositivo RouterBOARD completamente funcional, ideal para su uso en su propia carcasa o para soluciones personalizadas. Utiliza el mismo factor de forma del PCB y los mismos agujeros de montaje que sus predecesores (series RB433 y RB953). El puerto USB 2.0/3.0 incluido puede utilizarse tanto para el módem 3G/LTE como para el disco duro externo. Para ampliar el almacenamiento, hay disponibles ranuras para microSD y PCIe M.2.



El alto rendimiento del dispositivo

El RBM33G tiene un nuevo procesador de doble núcleo que funciona a 880 MHz y 256 MB de RAM DDR3 y tres puertos gigabit Ethernet. Está especialmente diseñado para configuraciones que requieren dos módems 3G/LTE. Puede utilizar, por ejemplo - Dos módems 3G/LTE miniPCIe para múltiples conexiones móviles - Un módem miniPCIe y un módem USB 3G/LTE que sale de otra ranura miniPCIe para una tarjeta inalámbrica 802.11

