



MikroTik SXTsq Lite5 | CPE | RBSXTsq5nD, 5GHz, 1x RJ45 100Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/lineas-de-radio/mikrotik-sxtsq-lite5-cpe-rbsxtsq5nd-5ghz-1x-rj45-100mb-s>

Price: **157,24 zł** gross / 127,84 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXFMKIKMRMLQ

Product features

Altura	34 mm
Receptor de sensibilidad	6MBit/s 25 dBm -96 54MBit/s 20 -80 MCS0 25 -96 MCS7 19 -75
Ancho	129 mm
Profundidad	129 mm
Algoritmos de seguridad soportados	No compatible
Consumo de energía (max)	6 W
Rango de medición de humedad	-40 - 70%
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Estándares de red	IEEE 802.11a
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Ganancia de la antena (max)	16 gain
Memoria Flash	16 MB
Sistema operativo instalado	RouterOS
Energía sobre Ethernet (PoE)	Yes
Memoria interna	64 MB
Voltaje de entrada AC	10 V
Procesador incorporado	Yes
Color del producto	Blanco
Interno	No
5 GHz	Yes
2,4 GHz	No

Full product description

Microtik SXTSQ LITE 5 - Dispositivo cliente

SXTsq Lite5 es un dispositivo inalámbrico para exteriores compacto y ligero con una antena incorporada. Es ideal para conexiones punto a punto de hasta 12 kilómetros o como CPE.



Resistente a la intemperie y fácil de instalar - Mikrotik SXTsq ac

Es compacto, resistente a la intemperie y fácil de instalar. El SXTsq Lite5 conserva una antena de 16dBi como el SXT Lite5, pero su diseño ha sido mejorado y su tamaño físico se ha reducido drásticamente - el SXTsq es dos veces más delgado.



Instalación del router SXTsq Lite5

La unidad puede montarse en postes y mástiles horizontales y verticales, pero para una alineación precisa, hay disponible un QuickMount Pro separado, que puede ajustarse en cualquier ángulo.



Diagrama de bloques

SXTsq Lite5 (RBSXTsq5nD)

