



MikroTik wAP 60G AP | CPE | RBwAPG-60ad-A, 60GHz, 1x RJ45 1000Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/lineas-de-radio/mikrotik-wap-60g-ap-cpe-rbwapg-60ad-a-60ghz-1x-rj45-1000mb-s>

Price: **235,35 zł** gross / 191,34 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXGFMKRRMNHH

Product features

Altura	30 mm
Ancho de banda	60 GHz
Ancho	185 mm
Profundidad	85 mm
Kit de montaje	Yes
Rango máximo de transferencia de datos	1000 Mb/s
Consumo de energía (max)	5 W
Estándares de red	IEEE 802.11ad
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Memoria Flash	16 MB
Enchufe de entrada de CC	Yes
Intervalo de temperatura operativa	-40 - 70 °C
Adaptador AC incluido	Yes
Rango máximo en exteriores	200 m
Sistema operativo instalado	RouterOS
Energía sobre Ethernet (PoE)	Yes
Memoria interna	256 MB
Ubicación	Table
Voltaje de entrada AC	11 V
Procesador incorporado	Yes
Características de la antena	Antena integrada
Color del producto	Blanco

Interno	No
5 GHz	No
2,4 GHz	No

Full product description


MicroTik wAP 60G AP

es un punto de acceso diseñado para operar en la banda de 60 GHz. Ha sido equipado con un eficiente procesador IPQ-4019 de 4 núcleos con un reloj de 716 MHz y 256 MB de RAM. Tiene un puerto Gigabit Ethernet y ofrece un rendimiento inalámbrico máximo de 1 Gb/s. El dispositivo tiene una antena integrada, el ancho del haz principal es de unos 60°. La vivienda ha sido adaptada para su uso en el exterior. La fuente de alimentación puede ser suministrada a través de un enchufe DC o PoE.



Tiene todas las cosas necesarias para el montaje

La unidad incluye un kit de montaje en la pared, correas de montaje en poste, fuente de alimentación, inyector PoE y un soporte de mesa para uso en interiores. Penetra en algunas ventanas dependiendo del material. El WAP 60G AP soporta hasta ocho clientes a la vez en distancias de hasta 200m.



Las características más importantes:

- Rendimiento hasta 1 Gb/s
- Alcance máximo aprox. 200 metros
- Viviendas adecuadas para su instalación en el exterior
- Antena con un rayo de unos 60°...
- RouterOS Nivel 4, puede funcionar como un AP
- Funcionamiento en la banda de 60 GHz (norma 802.11ad)