



Punto de acceso MikroTik wAP ax, wAPG-5HaxD2HaxD, Wi-Fi 6, RouterOS L4



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/puntos-de-acceso/punto-de-acceso-mikrotik-wap-ax-wapg-5haxd2haxd-wi-fi-6-routeros-l4>

Price: **335,79 zł** gross / 273,00 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXXGOONDRMMKJ

Information:

MikroTik wAP ax es un moderno punto de acceso Wi-Fi 6 AX3000, que proporciona una conexión rápida, estable y fiable en el hogar, la oficina y en exteriores. El procesador de doble núcleo IPQ-5010/ARM y 256 MB de RAM garantizan un funcionamiento fluido y un buen rendimiento VPN, incluso con muchos usuarios. El dispositivo ofrece 2 puertos Gigabit Ethernet, alimentación PoE-in o 24 V, así como funcionamiento en las bandas de 2,4 GHz y 5 GHz con un ancho de banda total de hasta 2400 Mbit/s. La carcasa IP54 protege contra el polvo y la lluvia, y el soporte incluido facilita el montaje en la pared, un poste, una mesa o una estantería.

Product features

Aprobación de regulaciones	CE, FCC, IC, EAC, ROHS
Tipo de producto	Tabletop router
Voltaje de salida	12 V
Puerto de carga USB	No
Tipo de interfaz Ethernet LAN	Ethernet Gigabit
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	3
Memoria Flash	128 MB
Frecuencia del procesador	800 MHz
Memoria interna	256 MB
Banda Wi-Fi	Banda dual (2,4 GHz / 5 GHz)
Wi-Fi estándares	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Ethernet	Yes
Estándar Wi-Fi	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Número de núcleos de procesador	2
Alimentación	DC

Procesador incorporado	Yes
Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda)	574 Mb/s
Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda)	2400 Mb/s
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.)	2974 Mb/s

Full product description


Punto de acceso MikroTik wAP ax - revolución inalámbrica en su hogar y oficina

MikroTik wAP ax es el último punto de acceso Wi-Fi 6, diseñado para proporcionar Internet estable y un excelente rendimiento tanto para el hogar como para la empresa. Con soporte para las últimas tecnologías inalámbricas, el mikroTik wAP ax ofrece una conexión rápida y fiable, sea cual sea el entorno. Tanto si necesita un punto de acceso para la oficina como para uso en exteriores, el mikroTik wAP ax es la elección ideal, ya que ofrece una calidad de conexión significativamente mejor que los puntos de acceso estándar.



Excelente rendimiento con Wi-Fi 6

El MikroTik wAP ax es un punto de acceso que utiliza la tecnología Wi-Fi 6, ofreciendo un rendimiento teórico máximo de AX3000. Esto significa conexiones inalámbricas rápidas incluso con varios usuarios simultáneos, sin retrasos ni caídas de velocidad. El procesador IPQ-5010 de doble núcleo que impulsa este dispositivo proporciona un excelente rendimiento VPN, lo que hace que el wAP ax sea ideal para los entornos de trabajo más exigentes.



Punto de acceso: estabilidad y flexibilidad

El dispositivo está equipado con 2 puertos Gigabit Ethernet, lo que significa que puede soportar dispositivos cableados con un gran ancho de banda. El MikroTik wAP ax también es compatible con la tecnología PoE-in, que proporciona opciones de alimentación flexibles y facilita su instalación en diferentes ubicaciones. Así, puede alimentar el punto de acceso con una fuente de alimentación de 24 V o mediante PoE pasivo, lo que hace que la instalación sea extremadamente fácil y cómoda.



Mikrotik wAP: adaptado a las condiciones más duras

La carcasa del dispositivo es apta para su uso en exteriores, con una clasificación IP54, lo que significa que puede soportar diversas condiciones meteorológicas como la lluvia y el polvo. Como resultado, el mikrotik wAP ax puede fijarse de forma segura a cualquier pared o poste, garantizando una conexión estable tanto en exteriores como en interiores. Además, el soporte incluido permitirá un cómodo montaje en una mesa o estantería, lo que hace que el dispositivo sea totalmente adecuado para su uso tanto en casa como en la oficina.



Tecnología moderna al alcance de su mano

El wAPG-5HaxD2HaxD de MikroTik está equipado con un procesador ARM de doble núcleo de última generación que funciona con RouterOS v7. Los 256 MB de RAM garantizan un funcionamiento fluido incluso bajo carga pesada, y las antenas 2x2 proporcionan un rendimiento de conexión mucho mejor. En el interior del chasis encontrará todos los componentes necesarios para que el punto de acceso funcione sin problemas y de forma fiable en todas las condiciones. Las conexiones inalámbricas en el rango de 2,4 GHz y 5 GHz con un rendimiento máximo de hasta 2.400 Mbit/s garantizan un Internet rápido en todos los rincones del edificio.

