



MikroTik Wireless Wire | Radiolinea | RBwAPG-60adkit, 60GHz, 1x RJ45 1000Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/lineas-de-radio/mikrotik-wireless-wire-radiolinea-rbwapg-60adkit-60ghz-1x-rj45-1000mb-s>

Price: **416,47 zł** gross / 338,59 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXFMNOPHRMNL

Product features

Altura	30 mm
Ancho de banda	60 GHz
Ancho	185 mm
Profundidad	85 mm
Kit de montaje	Yes
Rango máximo de transferencia de datos	1000 Mb/s
Consumo de energía (max)	5 W
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Estándares de red	IEEE 802.11ad
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Memoria Flash	16 MB
Enchufe de entrada de CC	Yes
Intervalo de temperatura operativa	-40 - 70 °C
Adaptador AC incluido	Yes
Rango máximo en exteriores	200 m
Sistema operativo instalado	RouterOS
Energía sobre Ethernet (PoE)	Yes
Memoria interna	256 MB
Ubicación	Table
Voltaje de entrada AC	11 V
Procesador incorporado	Yes
Características de la antena	Antena integrada

Color del producto	Blanco
Interno	No
5 GHz	No
2,4 GHz	No

Full product description

MicroTik Wireless Wire - 1 Gbps full duplex sin cables!

Wireless Wire es una solución innovadora que ofrece velocidad y calidad de fibra a una fracción del precio. Este increíble kit sustituye un cable Gigabit Ethernet por dos pequeños dispositivos que se conectan entre sí a través de un enlace inalámbrico de 60 GHz. Simplemente apunta los dispositivos conectados entre sí y enciéndelos, y obtendrás un enlace dúplex completo de 1 Gbit que reemplaza instantáneamente tu cable, ¡así que lo llamamos Cable Inalámbrico!




Conexión inalámbrica segura y encriptada

Wireless Wire hace el enlace inalámbrico seguro encriptado AES 60 GHz, que no se ve afectado por el abarrotado espectro de WiFi, ofreciendo una conexión estable y rápida a distancias de 200 metros o más. La caja contiene dos dispositivos wAP60G que ya están emparejados entre sí, un kit de montaje en la pared, correas de montaje en el mástil y un par de soportes de mesa para uso en interiores. El enlace funcionará incluso a través de la mayoría de las ventanas, dependiendo del material del que estén hechas.



Full duplex Gigabit small packet performance



Características principales:

- Operación en la banda sin licencia de 60 GHz
- Conjunto compuesto por dos wAPG-60ad
- Estándar 802.11ad
- Rango de unos 100 metros
- Puertos Gigabit Ethernet

Incluido:

