



Orvaldi LT-1100 Sinus Tower | UPS | 1100VA/770W, 2x 7Ah



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/ups/orvaldi-lt-1100-sinus-tower-ups-1100va-770w-2x-7ah>

Price: **1.092,44 zł** gross / 888,16 zł net



Manufacturer: ORVALDI

Referention number: DNXGGJHPJRMJJK

Product features

Altura	220 mm
Puerto de carga USB	Yes
Ancho	145 mm
Profundidad	397 mm
Topología UPS	Interactivo en línea
Capacidad de potencia de salida (VA)	1.1 kVA
Voltaje de protección contra sobretensión	Yes
Pojemność baterii	7 Ah
Voltaje de la pila	24 V
Frecuencia de entrada	50 Hz
Auto-rearranque	Yes
Tipo de serie de interfaz	RS-232
Numero de baterías soportadas	2
Potencia de salida	770 W
Tipo de salida AC	IEC 320
Color del producto	Negro
Regulación automática de voltaje (AVR)	Yes
Voltaje de entrada de operación (max)	290 V
Voltaje de entrada de operación (min)	162 V
Forma de onda	Onda sinusoidal pura
Peso del producto	11.2 g

Full product description

SAI de torre ORVALDI LT-1100

El SAI sinusoidal ORVALDI LT proporciona un funcionamiento estable de los equipos sensibles de clase servidor y una protección total contra los fallos de alimentación, los picos y la inestabilidad de la tensión. Esta unidad está dedicada a las redes, las telecomunicaciones, los equipos de servidores y las estaciones informáticas críticas.





¿Cuáles son las características de la TORRE SINUS ORVALDI LT-1100? Onda sinusoidal pura con funcionamiento a pilas Factor de potencia de salida 0,7 Ranuras de gestión de energía programables (una sección) Funcionamiento en modo ECO (optimizador de rendimiento) para ahorrar energía Conexión a la parada de emergencia EPO Eficiencia muy alta en modo batería AVR Boost y Buck para la estabilización de la tensión Control inteligente de la carga de la batería en 3 etapas Múltiples opciones de comunicación disponibles: RS232 y USB de serie Equipado con un puerto adicional para la tarjeta de red SNMP opcional 8 tomas de salida IEC320 C13 (ordenador)

