



Orvaldi LT-3000 Sinus Tower | UPS | 3000VA/2100W, 4x 9Ah



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/ups/orvaldi-lt-3000-sinus-tower-ups-3000va-2100w-4x-9ah>

Price: **2.341,92 zł** gross / 1.904,00 zł net



Manufacturer: ORVALDI

Referention number: DNXGGJHPLRMMLI

Product features

Altura	220 mm
Puerto de carga USB	Yes
Interfaz en serie	Yes
Ancho	145 mm
Profundidad	455 mm
Alarma(s) audibles	Yes
Topología UPS	Interactivo en línea
Apagado de emergencia	Yes
Capacidad de potencia de salida (VA)	3 kVA
Voltaje de protección contra sobretensión	Yes
Pojemność baterii	9 Ah
Voltaje de la pila	48 V
Frecuencia de entrada	50 Hz
Auto-rearranque	Yes
Nivel de ruido	45 decibel
Modos de alarma audibles	Alarma cuando está en batería
Tipo de serie de interfaz	RS-232
Numero de baterías soportadas	4
Potencia de salida	2100 W
Tipo de salida AC	IEC 320
Color del producto	Negro
Voltaje de entrada de operación (max)	290 V

Voltaje de entrada de operación (min)	162 V
Forma de onda	Onda sinusoidal pura
Peso del producto	19.6 g

Full product description

ORVALDI LT-3000 TORRE SINUSAL

El SAI sinusoidal ORVALDI LT proporciona un funcionamiento estable de los equipos sensibles de clase servidor y una protección total contra los fallos de alimentación, los picos y la inestabilidad de la tensión. Esta unidad está dedicada a las redes, las telecomunicaciones, los equipos de servidores y las estaciones informáticas críticas.





¿Cuáles son las características de la TORRE SINUS ORVALDI LT-3000? Onda sinusoidal pura con funcionamiento a pilas Factor de potencia de salida 0,7 Ranuras de gestión de energía programables (una sección) Funcionamiento en modo ECO (optimizador de rendimiento) para ahorrar energía Conexión a la parada de emergencia EPO Eficiencia muy alta en modo batería AVR Boost y Buck para la estabilización de la tensión Control inteligente de la carga de la batería en 3 etapas Múltiples opciones de comunicación disponibles: RS232 y USB de serie Equipado con un puerto adicional para la tarjeta de red SNMP opcional 8 tomas de salida IEC320 C13 (ordenador)

