



Extralink SFP 1.25G 2-pack | SFP Módulo | 1,25Gbps, LC/UPC, 850nm, 550m, multi mode, DOM, Dedicated to HP/Aruba



5 905090 335931 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/modulos-sfp/extralink-sfp-125g-2-pack-sfp-modulo-125gbps-lc-upc-850nm-550m-multi-mode-dom-dedicated-to-hp-aruba>

Price: **80,75 zł** gross / 65,65 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGGLIKERMLMO

Product features

Rango máximo de transferencia de datos	1.25 GB/s
Marca compatible	HP/Aruba
Distancia de transferencia máxima	550 m

Full product description

Los módulos SFP-BIDI son módulos rentables y de alto rendimiento que admiten una velocidad de datos dual de 1,25 Gbps/1,0625 Gbps y una distancia de transmisión de 20 km mediante tecnología SMF. El transceptor consta de tres secciones: un transmisor láser FP, un fotodiodo PIN integrado con un preamplificador de transimpedancia (TIA) y una unidad de control MCU. Todos los módulos cumplen los requisitos de seguridad Láser de Clase I.




Velocidad del puerto:
1.25GB



**Distancia
de
transmisión:550m**


Longitud de onda:
850NM



Tipo de fibra:
MULTIMODO



aruba®



Amplia compatibilidad

Compatible con MSA, adecuado para switches, routers e infraestructura de fibra óptica sin drivers





Marca: **Extralink**

Velocidad del puerto: **1.25GB**

Distancia de transmisión: **550M**

Longitud de onda: **850NM**


Tipo de fibra: **MULTIMODO**


Tipo de interfaz: **SFP**

Soporte Plug and Play: **SÍ**

Conector de fibra óptica: **LC/UPC**

Temperatura: **0-70 °C**







Fácil instalación

Plug & Play y Hot-Pluggable, sin necesidad de reiniciar ni de drivers, lo que reduce el tiempo de mantenimiento y expansión de la red.

Amplia compatibilidad

Cada módulo SFP se prueba individualmente para garantizar un rendimiento fiable con las principales marcas de equipos de red.