



**Extralink SFP WDM 1.25G
1310/1550nm | SFP Módulo |
Single mode, 20km, LC, DOM,
Pair, dedicado para HP/Aruba**



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/modulos-sfp/extralink-sfp-wdm-125g-1310-1550nm-sfp-modulo-single-mode-20km-lc-dom-pair-dedicado-para-hp-aruba>

Price: **81,95 zł** gross / 66,63 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGFOJMRMMLI



Product features

Tipo de transceptor SFP	Fibra óptica
CD-ROM, tipo de interfaz	SFP
Rango máximo de transferencia de datos	1.25 Gb/s
Marca compatible	HP/Aruba
Longitud de onda	1550 nm
Distancia de transferencia máxima	20 km
Tipo de conector de fibra óptica	LC

Full product description

Par de módulos SFP WDM de 1,25G de alto rendimiento

El Extralink SFP 1.25G es un módulo SFP de fibra monomodo de alto rendimiento y rentable que soporta una velocidad de datos de 1,25 Gbps y ofrece un alcance de transmisión de hasta 20 km. La tecnología DOM (DDM) permite al usuario supervisar en tiempo real los parámetros del SFP, como la potencia óptica de salida/entrada, la temperatura, la corriente de polarización del láser y la tensión de alimentación. Dedicado a HP/Aruba.





Velocidad del puerto:
1.25G/s



**Distancia
de
transmisión:20km**


Longitud de onda:
1310nm/1550nm



Tipo de fibra:
MONOMODO



aruba®



Amplia compatibilidad

Compatible con MSA, adecuado para switches, routers e infraestructura de fibra óptica sin drivers





Marca: **Extralink**

Velocidad del puerto: **1.25G/s**

Distancia de transmisión: **20KM**

Longitud de onda: **1310nm/1550nm**


Tipo de fibra: **MONOMODO**


Tipo de interfaz: **SFP**

Soporte Plug and Play: **SÍ**

Conector de fibra óptica: **LC**

Temperatura: **0-70 °C**





1310nm/1550nm

1.25 G/s

Hot-
Pluggable

MSA
Compatible

20km

LC Simplex



Fácil instalación
Plug & Play y Conectable
en caliente, sin reinicios
ni controladores, lo que
reduce el tiempo de
mantenimiento y
expansión de la red.

Amplia compatibilidad

Cada módulo SFP se prueba individualmente para garantizar un funcionamiento fiable con las principales marcas de equipos de red.