



RF ELEMENTS HG3-TP-S30 | Antena sectorial | 5GHz, 18dBi, 30°, TwistPort



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/antenas-wi-fi-lte/rf-elements-hg3-tp-s30-antena-sectorial-5ghz-18dbi-30-twistport>

Price: **498,25 zł** gross / 405,08 zł net



Manufacturer: RF ELEMENTS

Referention number: DNXGFNHJJRMMGL

Product features

Altura	217 mm
Tipo de antena	Horn antenna
Ancho	345 mm
Profundidad	284 mm
Tubo de montaje	30 mm
Peso del paquete	3300 g
Código de Sistema de Armomización (SA)	85177100
Ganancia de la antena (max)	18.4 gain
Ratio front-to-back	37 decibel
Intervalo de temperatura operativa	-30 - 55 °C
Profundidad del paquete	227 mm
Inclinación vertical	25 °
Altura del paquete	234 mm
Ancho del paquete	412 mm
Montaje	Pole
Código IP (International Protection)	IP55
Color del producto	Blanco
Carga del viento	44
Velocidad de supervivencia	160 km/h
Ancho de viga horizontal	30 °
Ancho de viga vertical	30 °
Tipo de conector de antena	TwistPort

Material del cuerpo del reloj	Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)
Denominación	Exterior
Peso del producto	1900 g

Full product description

Antena sectorial de RF ELEMENTS con un ancho de haz de 30 grados

La antena sectorial de bocina HG3-TP-S30 de Elementos RF con un haz de 30 grados tiene una ganancia de 18,4 dBi. La antena sectorial Horn TP presentada de la serie SH-TP ofrece un rendimiento excepcional, típico de los productos de RF. Esta antena en una carcasa compacta se caracteriza por su largo alcance y proporciona una cobertura simétrica de un área específica. Todas las antenas Horn TP están equipadas con un único TwistPort, un puerto de longitud de onda patentado. Las antenas fabricadas por los Elementos RF se caracterizan por su rendimiento único y su resistencia a las condiciones climáticas, gracias al uso de materiales como: plástico ABS resistente a los rayos UV y acero inoxidable.



Conectores del TwistPort

Los conectores RF Elements TwistPort son prácticamente sin pérdidas y representan un avance revolucionario en la escalabilidad de los sistemas inalámbricos y la conveniencia de su despliegue. Las antenas SH-TP son compatibles con cualquier dispositivo de radio equipado con el puerto de conexión rápida TwistPort (conector). Gracias a los adaptadores TwistPort y a los elementos de radiofrecuencia de Rad Simper, las antenas soportan una amplia gama de dispositivos de radio de otros fabricantes (de los principales proveedores de equipos de radio como: MikroTik, Ubiquiti Networks, Mimosa o Cambium Networks).

