



Extralink SFP+ 10G 2-pack | SFP+ Módulo | 10Gbps, LC/UPC, 1310nm, 2km, single mode, DOM



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/modulos-sfp/extralink-sfp-10g-2-pack-sfp-modulo-10gbs-lc-upc-1310nm-2km-single-mode-dom>

Price: **182,41 zł** gross / 148,30 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGGLIJMRMMJI


Product features

Rango máximo de transferencia de datos	10 Gb/s
Marca compatible	Cisco
Distancia de transferencia máxima	2 km

Full product description

Fiabilidad y rendimiento con EXTRALINK SFP 10G 1310NM SM LC 2KM 2-PACK

EXTRALINK SFP 10G es un innovador módulo óptico monomodo que satisfará las expectativas de los usuarios más exigentes. Este módulo de interconexión está diseñado para ofrecer el máximo rendimiento y fiabilidad, lo que lo convierte en la opción ideal para las redes de fibra modernas.




**Velocidad de puerto:
10GB**




**Distancia
de
transmisión:2km**

**Longitud de onda:
1310NM**



**Tipo de fibra:
SINGLE-MODE**



Velocidad excepcional de transmisión de datos

El módulo óptico EXTRALINK SFP 10G admite una impresionante velocidad de datos de 10 Gbps para una transferencia de datos rápida y fluida. Esto lo hace ideal para su uso en centros de datos, redes corporativas y otros entornos de gran ancho de banda.

Amplia compatibilidad

Compatible con MSA, apto para switches, routers e infraestructura



Gama y compatibilidad

Con un alcance de hasta 2 kilómetros, EXTRALINK SFP 10G proporciona una conectividad fiable de larga distancia, crucial en infraestructuras de red ampliadas. El módulo utiliza un conector LC-UPC, lo que garantiza una amplia compatibilidad con diversos dispositivos de red.



Marca: **Extralink**

Velocidad de puerto: **10GB**

Distancia de transmisión: **2 KM**

Longitud de onda: **1310NM**

Tipo de fibra: **SINGLE-MODE**

Tipo de interfaz: **SFP**


Soporte Plug and Play: **sí**

Conector de fibra óptica: **LC/UPC**

Temperatura: **0-70 °C**


Eficiencia energética

EXTRALINK SFP 10G se caracteriza por su bajo consumo de energía, que se traduce en eficiencia energética y menores costes operativos. Es una solución respetuosa con el medio ambiente que, al mismo tiempo, no reduce la calidad de la transmisión de datos.



Amplia gama de temperaturas

Operando desde 0°C a 70°C, el EXTRALINK SFP 10G puede soportar una gran variedad de condiciones ambientales, haciéndolo fiable en aplicaciones que van desde centros de datos con clima controlado a condiciones industriales más exigentes.





Fácil instalación

Plug & Play y Hot-Pluggable, sin reinicios ni drivers, lo que reduce el tiempo de mantenimiento y expansión de la red.

Amplia compatibilidad

Cada módulo SFP se prueba individualmente para garantizar un rendimiento fiable con las principales marcas de equipos de red.