



Extralink SFP+ 10G 2-pack | SFP+ Módulo | 10Gbps, LC/UPC, 1310nm, 40km, single mode, DOM



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/modulos-sfp/extralink-sfp-10g-2-pack-sfp-modulo-10gbs-lc-upc-1310nm-40km-single-mode-dom>

Price: **265,37 zł** gross / 215,75 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGGLIKDRMLLP


Product features

Rango máximo de transferencia de datos	10 Gb/s
Marca compatible	Cisco
Distancia de transferencia máxima	40 km

Full product description

Tecnología de transmisión óptica de vanguardia

El módulo Extralink SFP 10G 1310NM es una solución avanzada diseñada para transmitir y recibir datos ópticos a través de fibra monomodo a distancias de hasta 40 km. Gracias a la tecnología más avanzada, este módulo garantiza una transmisión de datos fiable y eficiente, al tiempo que cumple las normas más estrictas del sector.




Velocidad del puerto:
10GB



Distancia
de
transmisión: 40km

Longitud de onda:
1310NM



Tipo de fibra:
SINGLE-MODE



MikroTik




NETGEAR

ZYXEL
COMMUNICATIONS

QNAP®

Synology®



Alta conformidad y fiabilidad

La interfaz eléctrica del módulo Extralink SFP 10G 1310NM cumple la especificación eléctrica SFI, lo que garantiza una amplia compatibilidad con diversos dispositivos de red. El uso de una impedancia diferencial de transmisor y receptor de 100 ohmios (Ω) mejora aún más la fiabilidad operativa al minimizar las interferencias y la pérdida de señal.

Amplia compatibilidad

Compatible con MSA, apto para switches, routers e infraestructura



Minimización de las interferencias EMI

Gracias a su robusta carcasa metálica, el módulo Extralink SFP LC dúplex presenta unas emisiones electromagnéticas (EMI) muy bajas. Esto lo hace ideal para aplicaciones en entornos con elevados requisitos de pureza de señal y minimización de interferencias.



Marca: **Extralink**

Velocidad del puerto: **10 GB**

Distancia de transmisión: **40 KM**

Longitud de onda: **1310NM**

Tipo de fibra: **SINGLE-MODE**

Tipo de interfaz: **SFP**


Soporte Plug and Play: **sí**

Conector de fibra óptica: **LC/UPC**

Temperatura: **0-70 °C**


Cumple la normativa 802.3ae 10G BASE-ER

El módulo SFP 1310NM cumple la norma 802.3ae 10G BASE-ER, que permite velocidades de transmisión de datos de hasta 10 Gbps. Esto garantiza no sólo una rápida transferencia de datos, sino también la estabilidad y fiabilidad de una conexión de larga distancia, que alcanza hasta 40 km.



La solución ideal para su red

Utilizar el módulo Extralink SFP 10G 1310NM es invertir en el futuro de su red. Gracias a su avanzada tecnología, sus bajas emisiones de interferencias y el cumplimiento de las normas más recientes, es la solución ideal para redes profesionales con altos requisitos. Elija calidad y fiabilidad, elija Extralink SFP 10G 1310NM.





Fácil instalación

Plug & Play y Hot-Pluggable, sin necesidad de reiniciar ni de controladores, lo que reduce el tiempo de mantenimiento y expansión de la red.

Amplia compatibilidad

Cada módulo SFP se prueba individualmente para garantizar un funcionamiento fiable con las principales marcas de equipos de red.