



Extralink SFP+ 10G 1310nm 2-pack | SFP+ Módulo | Single mode, LC, 10km, dedicado para HP/ARUBA



5 905090 335948 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/modulos-sfp/extralink-sfp-10g-1310nm-2-pack-sfp-modulo-single-mode-lc-10km-dedicado-para-hp-aruba>

Price: **255,57 zł** gross / 207,78 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGGLIKFRMLNN


Product features

Rango máximo de transferencia de datos	10 Gb/s
Marca compatible	HP/Aruba
Distancia de transferencia máxima	10 km

Full product description

Extralink 10G 1310NM SM LC 10KM Módulo SFP 2-PACK (DEDICADO A HP/ARUBA)

El módulo SFP 10G de Extralink es un cartucho monomodo que permite velocidades de transmisión de datos de hasta 10 Gbps en distancias de hasta 10 km. Presenta un consumo energético extremadamente bajo y un amplio rango de temperaturas de funcionamiento, lo que lo convierte en la opción ideal para aplicaciones que requieren fiabilidad y eficiencia energética.




**Velocidad del puerto:
10GB**



**Distancia
de
transmisión:10km**

**Longitud de onda:
1310NM**



**Tipo de fibra:
MONOMODO**



MikroTik




NETGEAR

**ZYXEL
COMMUNICATIONS**

QNAP®

Synology®



Especificaciones técnicas

El módulo Extralink SFP 10G 1310NM se ha diseñado específicamente para funcionar con dispositivos de las marcas HP y Aruba, lo que garantiza una compatibilidad total y un rendimiento óptimo en estos sistemas. Permite velocidades de transferencia de datos de hasta 10 gigabits por segundo, suficientes para las aplicaciones de red más exigentes.

Amplia compatibilidad

Compatible con MSA, adecuado para switches, routers e infraestructura de fibra óptica sin necesidad de drivers



aruba®




Alcance y eficiencia energética

El cartucho monomodo permite la transmisión a distancias de hasta 10 kilómetros, lo que lo hace adecuado para aplicaciones de red de área local y amplia. Su bajo consumo se traduce en un menor consumo de energía, lo que resulta beneficioso desde el punto de vista de los costes operativos y el medio ambiente.




Gama de temperaturas y compatibilidad

El módulo funciona de forma fiable en un amplio rango de temperaturas, lo que aumenta su versatilidad y aplicabilidad en diversas condiciones ambientales. Está dedicado a dispositivos HP/Aruba, lo que garantiza su plena integración con estos sistemas y un rendimiento óptimo.



Aplicación

El módulo SFP Extralink 10G 1310NM se utiliza en redes avanzadas de comunicación de datos en las que se requiere un alto rendimiento y fiabilidad de transmisión. Sus características lo convierten en la opción ideal para centros de datos, redes corporativas e infraestructuras de operadores de telecomunicaciones. Su amplio rango de temperaturas de funcionamiento y su bajo consumo de energía también lo hacen adecuado para aplicaciones en entornos difíciles.





Fácil instalación

Plug & Play e Intercambiable en caliente, sin reinicio ni controladores, lo que reduce el tiempo de mantenimiento y expansión de la red.

Amplia compatibilidad

Cada módulo SFP es probado individualmente para asegurar un funcionamiento fiable con las principales marcas de equipos de red.