



Extralink Shango Smart Battery Charger | Rectificador | 100 - 240 V CA, 12 V 12 A, 24 V 6 A



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/rectificadores/extralink-shango-smart-battery-charger-rectificador-100-240-v-ca-12-v-12-a-24-v-6-a>

Price: **159,00 zł** gross / 129,27 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGGKIOGRMMHI

Product features

Aprobación de regulaciones	CE, IEC60335, EN61000, EN55014
Altura	100 mm
Ancho	170 mm
Profundidad	65 mm
Longitud del cable de carga	2 m
Pantalla táctil	No
Corriente de salida	12 A
Tipo de visualizador	LCD
Frecuencia de entrada AC	50 Hz
Voltaje de entrada AC	100 V
La tensión de carga	12 V
Conector	Type C (Europlug)
Color del producto	Negro
Pantalla incorporada	Yes
Material del cuerpo del reloj	Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)
Peso del producto	800 g

Full product description

Extralink Shango - rectificador inteligente 100-240VAC, 12V 12A 24V 6A

Presentamos el cargador de alta calidad Extralink Shango 12V 12A 24V 6A, la solución definitiva para satisfacer las necesidades de los propietarios de automóviles, con capacidad para cargar la mayoría de las baterías del mercado. Tanto si tiene un coche, un camión o una moto, nuestro dispositivo mantendrá su batería cargada y lista para funcionar. Con múltiples capas de protección, nuestro cargador está construido para garantizar la máxima seguridad durante la carga.

Cargador de batería de coche Shango de Extralink

está diseñado para ser **compatible con una amplia gama de baterías**, incluyendo plomo-ácido, gel AGM y LiFePO4, entre otros



Características principales del Extralink Shango

- Compatible con la mayoría de baterías del mercado
- Capaz de cargar baterías de 12 V 12 A y 24 V 6 A
- Múltiples niveles de protección
- Pantalla LCD retroiluminada
- Corriente de carga automática controlada por procesador
- Diseño delgado y compacto
- Versátil y adecuado para su uso en una amplia gama de vehículos

Ventilador incorporado



Amplia compatibilidad

El cargador Shango de Extralink ha sido diseñado para ser compatible con una amplia gama de tipos de baterías, incluidas, entre otras, las baterías de plomo-ácido, AGM gel y LiFePO4. Esto significa que, independientemente del tipo de batería que tenga, nuestro cargador podrá cargarla de forma eficaz y segura. Además, gracias a la función de detección automática de tensión, el cargador es capaz de detectar el tipo de batería que está cargando y ajustar su salida en consecuencia, garantizando un rendimiento de carga óptimo para su tipo de batería específico. Por lo tanto, si tiene un coche, una moto u otro vehículo con una batería que necesita cargarse, nuestro cargador es la solución ideal para mantener su batería en las mejores condiciones posibles.



Alto nivel de protección

La seguridad es nuestra prioridad, por eso nuestro cargador está equipado con múltiples capas de protección para que esté tranquilo cuando cargue sus baterías.

- Protección contra inversión de polaridad para evitar daños en el dispositivo y la batería en caso de conexión incorrecta de la batería.
- La protección contra sobrecorriente protege contra daños debidos a un flujo de corriente excesivo
- La protección contra sobrecarga evita daños por sobrecarga
- La protección contra sobretensiones garantiza que la tensión se mantenga dentro de los límites de seguridad
- La protección contra sobrecarga garantiza que la batería no se sobrecargue, lo que podría reducir su vida útil o incluso provocar una explosión.
- La protección contra sobret temperatura controla la temperatura del cargador, garantizando que no se sobrecaliente durante su uso.

Alto nivel de protección



Protección de polarización



Protección contra cortocircuitos de salida



Protección de conexión sin batería



Protección contra sobretensión




Protección contra sobrecalentamiento



Pantalla LCD retroiluminada

El cargador Extralink Shango tiene una pantalla LCD retroiluminada que le permite controlar fácilmente el estado de carga de su batería. La pantalla muestra el voltaje de la batería, la corriente de carga y otra información importante en tiempo real. La función de retroiluminación garantiza que la pantalla sea visible incluso en la oscuridad, por lo que resulta cómodo de usar por la noche o en zonas poco iluminadas.



Pantalla LCD iluminada

La pantalla muestra en tiempo real el voltaje de la batería, la corriente de carga y otra información importante



Control por microprocesador

El cargador Extralink Shango dispone de una corriente de carga automática controlada por procesador que garantiza que el proceso de carga se optimiza en función de las necesidades de su batería. El procesador ajusta automáticamente la corriente de carga en función de la capacidad y el estado de la batería, garantizando que se carga al ritmo óptimo. Esto ayuda a prolongar la vida útil de la batería y evita la sobrecarga o la infracarga, que pueden acortar su vida útil.

