



Teltonika FM6300 | Localizador GPS | 3G, GNSS, RS232/RS485, FMS/LV- CAN/ALL-CAN



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/rastreadores-gps/teltonika-fm6300-localizador-gps-3g-gnss-rs232-rs485-fms-lv-can-all-can>

Price: **349,00 zł** gross / 283,74 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNKGFMJMRMMNL

Product features

Tipo de producto	GPS tracker
Puerto de carga USB	No
Funciones de protección	pyłoszczelność
Color del producto	Negro
Pantalla incorporada	No
Denominación	Coche


Full product description

Teltonika FM6300 - terminal multitarea avanzada

Teltonika FM6300 es un terminal 3G y GNSS diseñado para uso profesional. El FM6300 es un dispositivo multitarea. La función 3G hace que este rastreador sea adecuado para su uso en redes de todo el mundo.

Muchos escenarios de aplicación

El FM6300 ofrece características como datos FMS CAN (J1939), datos de combustible CAN (J1708), datos de tacógrafo en vivo (K-Line), descarga remota de archivos de tacógrafo, soporte para varios dispositivos RS232 o RS485 de terceros y Dual-SIM para maximizar la eficiencia de su flota de vehículos. La terminal es adecuada para aplicaciones en industrias como: logística internacional, transporte refrigerado, agricultura, construcción y minería, servicios de seguridad y emergencia, etc.




Características principales:

- Comunicación 3G - opera en todo el mundo
- RS232/ RS485 - datos de dispositivos externos
- Datos de tacógrafo y archivos DDD - acceso remoto a los datos del tacógrafo, ahorrando tiempo y reduciendo costes
- FMS/ LV-CAN/ ALL-CAN - Datos de CAN de diferentes modos de transporte

Conectividad mundial 3G

Este terminal se puede utilizar en todo el mundo, ya que hay países que sólo tienen redes 3G. El dispositivo selecciona automáticamente la red disponible (3G o 2G) para asegurar la mejor conectividad en el área.



Doble SIM - reduce los costos de roaming

¡Dobla la fiabilidad de la red GSM con la Doble SIM! Incluso si la tarjeta SIM principal no se conecta, el FMB6300 permanecerá en la red gracias a una segunda tarjeta SIM. Además, la doble tarjeta SIM reduce significativamente los costos de roaming cuando se utiliza la primera tarjeta SIM en la red doméstica y la segunda en las redes de roaming de datos.

La batería interna asegura el funcionamiento continuo del terminal

Puede estar seguro de que el terminal garantiza la continuidad del funcionamiento gracias a la batería interna. Esto le permite supervisar su vehículo incluso cuando su batería está desconectada, ya que el dispositivo sigue en línea y envía datos al servidor.

Interfaces RS232/RS485

La funcionalidad del RS232/RS485 permite la conexión de dispositivos de terceros como: dispositivo personal de navegación GARMIN, lectores de RFID, muchos sensores LLS u otros dispositivos RS232/RS485.

Solución de tacógrafo integrado

La solución integrada del tacógrafo permite la descarga remota del archivo del tacógrafo (en formato DDD, V1B, C1B o TGD) - se puede descargar la información del tacógrafo en vivo sin necesidad de un adaptador adicional.

FM6300 WIRING SCHEME

