



Teltonika FMB110 | Localizador GPS | GNSS, GSM, Bluetooth



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/rastreadores-gps/teltonika-fmb110-localizador-gps-gnss-gsm-bluetooth>

Price: **157,08 zł** gross / 127,71 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXXGFNPRGRMMPO

Product features

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 95%
Altura	18.9 mm
Indicadores LED	Estado
Puerto de carga USB	Yes
Ranura(s) para tarjetas de memoria	No
Modo reposo	Yes
Ancho	56 mm
Profundidad	65 mm
Autonomía	0 h
Brújula electrónica	No
Conector USB	Micro-USB
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 85 °C
Capacidad de memoria interna	0.128
Batería recargable	Yes
Rango de medición de humedad	5 - 95%
Guía de configuración rápida	Yes
Funciones de protección	dust_resistant
Intervalo de temperatura operativa	-40 - 85 °C
Código IP (International Protection)	IP41
Memoria incorporada	Yes
Bluetooth	Yes
Ranura para tarjeta SIM	Yes

Versión USB	2.0
Color del producto	Negro
Pantalla incorporada	No
Material del cuerpo del reloj	Plástico
Capacidad de la tarjeta SIM	SIM única
Denominación	Coche
Peso del producto	50 g

Full product description

Teltonika FMB110 - rastreador GPS profesional

Teltonika FMB110 es un rastreador profesional de pequeño tamaño, con antenas internas GSM y GNSS, que recoge las coordenadas de los dispositivos y otros datos útiles y los envía al servidor a través de la red GSM.

Uso del rastreador FMB110

Este dispositivo es ideal para aplicaciones en las que es necesario adquirir la ubicación de objetos distantes. Es muy útil para la gestión de la flota en diversas empresas, por ejemplo, empresas de alquiler de coches, empresas de taxis, empresas de transporte público, empresas de logística, etc.

Un pequeño dispositivo que ofrece muchas posibilidades

El rastreador FMB110 puede realizar tareas en objetos remotos, como el monitoreo de la condición del motor o el control de la puerta del camión.



Características principales:

- Entrada/salida digital para monitoreo y control remoto
- Función de detección de colisiones basada en datos de acelerómetro
- Interfaz 1-Wire® para monitorear los datos de temperatura y las etiquetas RFID/iButton
- Bluetooth para el intercambio de datos en distancias cortas

