



Teltonika RUT140 | Enrutador industrial | 2x RJ45 100Mbps, IP30



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/enrutadores/teltonika-rut140-enrutador-industrial-2x-rj45-100mbps-ip30>

Price: **247,67 zł** gross / 201,36 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXGGMQKERRMIQ

Information:

Teltonika RUT140 es un router industrial compacto y resistente, creado para un funcionamiento estable en condiciones exigentes. Ofrece dos puertos Fast Ethernet y conectividad Wi-Fi en el estándar IEEE 802.11b/g/n, garantizando una transmisión de datos fiable y compatibilidad con numerosos dispositivos. La carcasa de aluminio con clase de protección IP30 protege contra el polvo y aumenta la durabilidad, mientras que el montaje en carril DIN facilita la instalación en el espacio industrial. Las funciones de seguridad avanzadas, incluida la compatibilidad con VPN OpenVPN, un firewall avanzado y los protocolos WPA3, EAP-TLS y AES-CCMP, garantizan un acceso remoto seguro y la protección de la red.

Product features

Altura	25 mm
Indicadores LED	LAN
Montaje de pared	Yes
Ancho	113.1 mm
Profundidad	68.6 mm
Algoritmos de seguridad soportados	AES-CCMP
Rango de medición de humedad	10 - 90%
Soporte VPN	OpenVPN:Multi-Client/Server,27ciphers:DES/RC2/BF/CAST5/AES(128/192/256-CBC/CFB/OFB/GCM) IPsec:IKEv1/v2,14ciphers(3DES/DES/AES128-256-GCM8/12/16) GRE:Tunnel(+overIPsec) PPTP/L2TP:Simult,L2TPv3(+overIPsec) Stunnel DMVPN SSTP ZeroTier/WG/Tinc
Estándares de red	IEEE 802.11b
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	2
Bidireccional completo (Full duplex)	Yes

Auto MDI / MDI-X	Yes
Memoria Flash	16 MB
Intervalo de temperatura operativa	-40 - 70 °C
Calidad de servicio (QoS) soporte	Yes
Montaje	DIN-rail
Botón de restaurar	Yes
Frecuencia del procesador	580 MHz
Administración basada en web	Yes
Memoria interna	128 MB
Ethernet	Yes
Arquitectura del procesador	MIPS 24Kc
Ranura para tarjeta SIM	No
Fabricante de procesador	MediaTek
Alimentación	DC
Procesador incorporado	Yes
Color del producto	Negro
Tipo de memoria interna	DDR2
Lista de Control de Acceso (ACL)	Yes
Ethernet WAN	Yes
Tipo de conector de antena	RP-SMA
DHCP, cliente	Yes
DHCP, servidor	Yes
Compatible con módem USB 3G / 4G	No
DSL WAN	No
Material del cuerpo del reloj	Aluminio
Peso del producto	142.3 g

Full product description

Teltonika RUT140: un router industrial fiable y robusto diseñado para satisfacer las exigencias de las redes industriales modernas.

Con dos puertos Ethernet y conectividad inalámbrica avanzada, este router compacto proporciona una transmisión de datos sin interrupciones y un rendimiento de red estable. Ideal para entornos difíciles, cuenta con una duradera carcasa de aluminio con clasificación IP30, lo que lo convierte en la opción ideal para diversas aplicaciones industriales.



Conectividad fiable:

El router Teltonika RUT140 ofrece opciones de conectividad excepcionales con dos puertos Fast Ethernet para una transmisión de datos eficiente y fiabilidad de red. El router es compatible con varios estándares de comunicación, incluido IEEE 802.11b/g/n, lo que garantiza la compatibilidad con una amplia gama de dispositivos y sistemas. El Wi-Fi de doble banda proporciona una conexión inalámbrica estable y rápida, ideal para redes industriales pequeñas y grandes.



Construcción robusta

Diseñado para su uso en entornos industriales hostiles, el RUT140 tiene una carcasa de aluminio con clasificación IP30. De este modo, el router está protegido del polvo y otros factores ambientales. Sus dimensiones compactas y su posibilidad de montaje en carril DIN facilitan su instalación en diversas ubicaciones industriales, lo que aporta flexibilidad y ahorro de espacio.



Funciones de seguridad avanzadas

El router RUT140 está equipado con funciones de seguridad avanzadas para proteger su red de las amenazas. Es compatible con múltiples servicios VPN, incluido OpenVPN con 27 métodos de cifrado, lo que proporciona un acceso remoto seguro y protección de datos. El router también cuenta con un cortafuegos avanzado y admite varios protocolos de seguridad, como WPA3, EAP-TLS y AES-CCMP, que proporcionan una seguridad robusta para su red industrial.