



Teltonika RUT241 | Router LTE Industrial | Cat.4, 2x LAN 100 Mb/s WiFi 2.4 GHz, RUT241 010000



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/lte-5g/teltonika-rut241-router-lte-industrial-cat4-2x-lan-100-mb-s-wifi-24-ghz-rut241-010000>

Price: **673,92 zł** gross / 547,90 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXGGIOPHRMMLP

Product features

Altura	25 mm
Voltaje de salida	9 V
Tipo de antena	External
Indicadores LED	Sí
Cortafuegos	Yes
Ancho	83 mm
Profundidad	74 mm
Estándar 4G	LTE
Algoritmos de seguridad soportados	HTTPS
Tipo de dispositivo	Cellular network router
Rango de medición de humedad	10 - 90%
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Tipo de interfaz Ethernet LAN	Ethernet rápido
Capacidad de RAM	0.128 GB
Estándares de red	IEEE 802.3
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Auto MDI / MDI-X	Yes
Intervalo de temperatura operativa	-40 - 75 °C
Montaje	DIN-rail
Botón de restaurar	Yes
Frecuencia del procesador	0.58 GHz
Administación basada en web	Yes

Wi-Fi estándares	802.11b
Wifi	Yes
Ethernet	Yes
Red de datos	2G
Número de tarjetas SIM	1
Alimentación	DC
Procesador incorporado	Yes
Cantidad de antenas	3
Posicionamiento de mercado	Industrial
Color del producto	Negro
Traducción de direcciones de red (NAT)	Yes
Soporte DMZ	Yes
Servicios de mensajes cortos (SMS)	Yes
Reenvío de puertos	Yes
Tipo de conector de antena	SMA
Pantalla incorporada	No
Material del cuerpo del reloj	Aluminio
Peso del producto	125 g

Full product description

Router industrial Teltonika RUT241

El Teltonika RUT241 es una versión modificada del superventas RUT240, heredando sus mejores características, como el diseño industrial, el tamaño compacto, las múltiples interfaces de conexión y la compatibilidad RMS. El RUT241 es un router LTE industrial pequeño, rentable y potente para aplicaciones profesionales. El router ofrece un alto rendimiento en la comunicación LTE. Cuenta con una ranura para la tarjeta SIM y LEDs de estado de la conexión. Los conectores de antena externos permiten el uso de antenas de mayor ganancia para aumentar la intensidad de la señal LTE y encontrar fácilmente la mejor ubicación de la señal.



Red inalámbrica 4G LTE y Wi-Fi

Equipado con conectividad 4G LTE, Wi-Fi y dos puertos Ethernet, el router garantiza la continuidad de la conexión sin interrupciones con copia de seguridad gracias a su función de conmutación por error automática.



Múltiples escenarios de automatización

Las entradas y salidas digitales, combinadas con el avanzado software RutOS, permiten crear escenarios de automatización de soluciones.



La elección perfecta para muchas soluciones

El Teltonika RUT241 es ideal para una variedad de soluciones IoT y M2M que requieren una configuración sencilla, una red fiable y una disponibilidad remota.



El juego estándar incluye

- Router RUT241
- Fuente de alimentación de 9 W
- 2 antenas LTE (SMA macho)
- 1 antena WiFi (RP-SMA macho)
- Cable Ethernet (1,5 m)
- Adaptador SIM
- Guía de referencia rápida
- Folleto de RMS
- Embalaje

 ROUTER RUT241	 9 W PSU	 2 X LTE ANTENNAS (SWIVEL, SMA MALE)
 1 X WIFI ANTENNA (SWIVEL, RP-SMA MALE)	 ETHERNET CABLE (1.5 M)	 SIM ADAPTER KIT