



Teltonika RUT361 | Enrutador industrial 4G LTE | Cat 6 LTE, WiFi 4, 2x RJ45 100Mb/s, IP30



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/lte-5g/teltonika-rut361-enrutador-industrial-4g-lte-cat-6-lte-wifi-4-2x-rj45-100mb-s-ip30>

Price: **921,59 zł** gross / 749,26 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXXGGMQJKRMMNM

Product features

Aprobación de regulaciones	CE, UKCA, RCM, UCRF, EAC, WEEE, CB
Características de capacidad de gestión	RMS
Voltaje de entrada	9 V
Tipo de antena	External
Indicadores LED	LAN
Algoritmos de seguridad soportados	AES-CCMP
Tipo de RAM	DDR2
Tipo de dispositivo	Cellular network router
Adecuado para uso en exteriores	No
Rango de medición de humedad	10 - 90%
Tipo de interfaz Ethernet LAN	Ethernet rápido
Capacidad de RAM	0.128 GB
Soporte VPN	OpenVPN IPsec GRE PPTP, L2TP
Estándares de red	IEEE 802.11b
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	2
Bidireccional completo (Full duplex)	Yes
Auto MDI / MDI-X	Yes
Frecuencia Wi-Fi	2.4
Intervalo de temperatura operativa	-40 - 75 °C
Velocidad de transferencia de datos (LTE) (descarga)	300 Mb/s

Velocidad de transferencia de datos (LTE) (carga)	50 Mb/s
Botón de restaurar	Yes
Frecuencia del procesador	0.58 GHz
Administración basada en web	Yes
Adaptador de energía externo	Yes
Sistema operativo instalado	RutOS
Memoria interna	0.016 GB
Apto para uso en interior	Yes
Wi-Fi estándares	802.11b
Wifi	Yes
Ethernet	Yes
Red de datos	3G
Número de tarjetas SIM	1
Fabricante de procesador	MediaTek
Alimentación	DC
Cantidad de antenas	4
Tipo de tarjeta SIM	MiniSIM
Color del producto	Negro
Traducción de direcciones de red (NAT)	Yes
Soporte DMZ	Yes
Filtro de dirección IP	Yes
Servicios de mensajes cortos (SMS)	Yes
WLAN velocidad de transferencia de datos, soportada	300 Mb/s
Pantalla incorporada	No
DHCP, cliente	Yes
DHCP, servidor	Yes
Material del cuerpo del reloj	Aluminio

Full product description

Teltonika RUT361: un router 4G LTE industrial que combina rendimiento y fiabilidad

Con tecnología avanzada LTE Cat6 y WiFi 4, ofrece conexiones de red rápidas y estables, ideales para aplicaciones industriales. Su fiabilidad y diseño robusto lo convierten en la opción perfecta para entornos exigentes.



Potente conectividad LTE

El Teltonika RUT361 está equipado con un módem LTE Cat 6, que permite transferencias de datos de alta velocidad de hasta 300 Mbps de descarga y 50 Mbps de subida. Esto le permite disfrutar de una conexión a Internet rápida y estable, independientemente de su ubicación. Ideal para aplicaciones en las que las conexiones tradicionales no están disponibles o no son lo suficientemente eficientes.



Funciones avanzadas de WiFi y seguridad

El router Teltonika RUT361 ofrece WiFi 4 de doble banda, que proporciona una conexión inalámbrica estable en toda el área de trabajo. La compatibilidad con estándares de seguridad como WPA3, AES-CCMP y TKIP garantiza el máximo nivel de protección de datos. De este modo, su red estará siempre segura y protegida frente a accesos no autorizados.



Diseño compacto y robusto

Es un router industrial compacto que cumple la norma IP30 gracias a su carcasa de aluminio. Es apto para condiciones extremas, con un rango de temperatura de -40 a 75 grados centígrados. Además, con soporte para montaje en carril DIN, el router es fácil de instalar en diversos entornos industriales.