



Teltonika RUT901 | Enrutador industrial 4G LTE | Cat.4, WiFi, Dual Sim, 1x WAN, 3X LAN, DIN



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/lte-5g/teltonika-rut901-enrutador-industrial-4g-lte-cat4-wifi-dual-sim-1x-wan-3x-lan-din>

Price: **596,73 zł** gross / 485,15 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXXGKKSHRMMMN

Product features

Altura	50 mm
Tipo de antena	External
Cortafuegos	Yes
Ancho	110 mm
Profundidad	100 mm
Estándar 4G	LTE
Algoritmos de seguridad soportados	AES-CCMP
Tipo de RAM	DDR2
Tipo de dispositivo	Cellular network router
Certificados de conformidad	CB
Rango de medición de humedad	10 - 90%
Tipo de interfaz Ethernet LAN	Ethernet rápido
Capacidad de RAM	0.128 GB
Soporte VPN	AES (128/192/256): CBC, CFB, CFB1, CFB8, OFB, GCM DES: DES-CBC (64), DES-EDE (128), DES-EDE3/DESX (192) RC2: RC2-CBC (40/64/128) BF-CBC (128), CAST5-CBC (128)
Estándares de red	IEEE 802.11b
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	4
Auto MDI / MDI-X	Yes
Intervalo de temperatura operativa	-40 - 75 °C

Protocolos de red compatibles	TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, NTP, DNS, HTTP, HTTPS, SFTP, FTP, SMTP, SSL/TLS, ARP, VRRP, PPP, PPPoE, UPNP, SSH, DHCP, Telnet, SMPP, SNMP, MQTT, Wake On Lan (WOL)
Manual de usuario	Yes
Botón de restaurar	Yes
Frecuencia del procesador	0.58 GHz
Sistema operativo instalado	RutOS
Wi-Fi estándares	802.11b
Wifi	Yes
Ethernet	Yes
Red de datos	3G
Número de tarjetas SIM	2
Fabricante de procesador	MediaTek
Alimentación	DC
Procesador incorporado	Yes
Cantidad de antenas	4
Color del producto	Negro
Traducción de direcciones de red (NAT)	Yes
Soporte DMZ	Yes
Servicios de mensajes cortos (SMS)	Yes
Tipo de conector de antena	SMA/RP-SMA
Material del cuerpo del reloj	Aluminio
Peso del producto	297 g

Full product description

Router industrial Teltonika RUT901

El Teltonika RUT901 se basa en las mejores características de sus predecesores, los routers industriales Teltonika Networks RUT950 y RUT951. El Teltonika RUT901 es un router industrial 4G LTE profesional con conectividad Wi-Fi para aplicaciones IoT. Opera sobre Wi-Fi en la banda de 2,4 GHz y estándares IEEE 802.11b/g/n. Dispone de 4 puertos Ethernet. El módem LTE ofrece hasta 100 Mbps de enlace descendente y hasta 50 Mbps de enlace ascendente. El dispositivo es robusto y está protegido por una carcasa de aluminio. El router LTE ofrece un alto rendimiento para comunicaciones móviles en un amplio rango de temperaturas y condiciones de funcionamiento adversas.

RUT901 - INDUSTRIAL CELLULAR ROUTER

Inalámbrico 4G LTE, Wi-Fi y doble SIM

El dispositivo está equipado con conectividad celular 4G de doble SIM, Wi-Fi y 4 interfaces Ethernet para satisfacer las necesidades de las más diversas soluciones IoT.



Múltiples escenarios de automatización y un alto nivel de seguridad

El RUT901 funciona con RutOS, que ofrece opciones de personalización para aplicaciones profesionales, funciones de automatización y el máximo nivel de seguridad para sus soluciones. La compatibilidad con el Sistema de Gestión Remota (RMS) de Teltonika Networks permite una gestión remota segura, ahorrando tiempo y gastos.



Conexión de seguridad

La conmutación automática de la WAN a una conexión de reserva disponible garantiza la continuidad de la red y elimina el tiempo de inactividad.



El juego estándar incluye

- Router RUT901
- Fuente de alimentación de 9 W
- 2 antenas LTE (SMA macho)
- 2 antenas WiFi (RP-SMA macho)
- Cable Ethernet (1,5 m)
- Adaptador SIM
- Guía de referencia rápida
- Folleto de RMS
- Embalaje



ROUTER RUT901



9 W PSU



2 X LTE ANTENNAS (SWIVEL,
SMA MALE)



2 X WI-FI ANTENNAS (SWIVEL, RP-SMA
MALE)



SIM ADAPTER KIT



ETHERNET CABLE (1.5 M)