



Teltonika RUTC50 | Enrutador 5G | Wi-Fi 6, 5x RJ45 1000Mb/s, Dual SIM, IP30



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/lte-5g/teltonika-rutc50-enrutador-5g-wi-fi-6-5x-rj45-1000mb-s-dual-sim-ip30>

Price: **2.922,60 zł** gross / 2.376,10 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXXGNJNJRMLM

Product features

Tipo de producto	Industrial router
Altura	42.6 mm
Tipo de antena	4x4
Indicadores LED	Sí
Puerto de carga USB	Yes
Protocolo de routing	BGP
Método de autenticación	Pre-shared key, digital certificates, X.509 certificates, TACACS+, Radius, IP & login attempts block, time-based login blocking, built-in random password generator
Cortafuegos	Yes
Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play)	Yes
Seguridad con cortafuegos	Port forward, traffic rules, custom rules
Ancho	130.4 mm
Profundidad	103.4 mm
Estándar 4G	LTE
Tipo de enchufe	Tipo E
Dual SIM apoyo	Yes
Conexión de redes	Yes
Consumo energético	4.5 W
Rango de medición de humedad	10 - 90%
Cantidad de puertos USB 2.0	1

Tipo de interfaz Ethernet LAN	Ethernet Gigabit
Estándares de red	IEEE 802.3
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	5
Auto MDI / MDI-X	Yes
Memoria Flash	512 MB
Intervalo de temperatura operativa	-40 - 75 °C
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)
Calidad de servicio (QoS) soporte	Yes
Protocolos de red compatibles	TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, NTP, DNS, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, SSL v3, TLS, ARP, VRRP, PPP, PPPoE, UPNP, SSH, DHCP, Telnet, SMPP, SNMP, MQTT, Wake On Lan (WOL)
Botón de restaurar	Yes
DNS dinámico	Yes
Frecuencia del procesador	1300 MHz
Tecnología MU-MIMO	Yes
Administración basada en web	No
Bandas 5G compatibles	6000 MHz
VoIP protocolos	Asistentes NAT para los protocolos H.323 y SIP-alg, que permiten el enrutamiento correcto de paquetes VoIP
Estándar 5G	Sub6 SA/NSA
Sistema operativo instalado	RutOS
MIMO	Yes
Memoria interna	512 MB
Protección DDoS	Yes
Banda Wi-Fi	Banda dual (2,4 GHz / 5 GHz)
Wi-Fi estándares	802.11b
Ethernet	Yes
Categoría 4G LTE	20
Generación de red móvil	5G
Arquitectura del procesador	ARM Cortex-A53
Ranura para tarjeta SIM	Yes
Estándar Wi-Fi	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Fabricante de procesador	MediaTek
Alimentación	DC
Procesador incorporado	Yes
Diseño de la antena	External
Color del producto	Negro
Tipo de memoria interna	DDR3
Traducción de direcciones de red (NAT)	Yes
Soporte DMZ	Yes
Filtro de dirección IP	Yes
MAC, filtro de direcciones	Yes
Servicios de mensajes cortos (SMS)	Yes
Ethernet WAN	Yes
Reenvío de puertos	Yes
Ruta estática	Yes
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.)	2402 Mb/s

Tipo de conector de antena	SMA
DHCP, cliente	Yes
DHCP, servidor	Yes
Compatible con módem USB 3G / 4G	No
DSL WAN	No
Peso del producto	452 g

Full product description

Teltonika RUTC50: un router industrial 5G avanzado que proporciona conectividad fiable y de alta velocidad en diversos entornos industriales.

Al ser compatible con Wi-Fi 6, el router ofrece un rendimiento y unas velocidades excepcionales, lo que permite transferir grandes cantidades de datos sin problemas. La doble SIM garantiza la estabilidad de la conexión, mientras que los cinco puertos Gigabit Ethernet permiten conectar varios dispositivos de red simultáneamente.



Tecnología 5G de vanguardia

El router Teltonika RUTC50 es compatible con la última tecnología 5G, que garantiza un alto rendimiento y baja latencia. Es ideal para aplicaciones industriales en las que una conectividad rápida y estable es clave. Con 5G, el router puede transferir grandes cantidades de datos en poco tiempo, lo que lo hace ideal para aplicaciones exigentes.



Wi-Fi 6 y Dual SIM

Equipado con tecnología Wi-Fi 6, el Teltonika RUTC50 proporciona velocidades más rápidas y un mayor rendimiento inalámbrico. La doble SIM garantiza la fiabilidad de la conexión al permitir el cambio automático entre operadores en caso de que uno de ellos falle. Esto hace que el router sea perfecto para aplicaciones en las que la estabilidad de la conexión es crucial.



Versatilidad y manejabilidad

El Teltonika RUTC50 dispone de cinco puertos Gigabit Ethernet, que permiten conectar múltiples dispositivos de red. El router también ofrece funciones avanzadas de gestión de red, como filtrado de direcciones IP y MAC, DNS dinámico, cortafuegos y compatibilidad con VPN. Esto facilita la personalización de la configuración de red para satisfacer sus necesidades específicas.