



Teltonika RUTM10 | Enrutador Wi-Fi | 4x GbE, Wi-Fi 5



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/enrutadores/teltonika-rutm10-enrutador-wi-fi-4x-gbe-wi-fi-5>

Price: **552,96 zł** gross / 449,56 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXXGGOQMRMNKO

Product features

Tipo de producto	Industrial router
Altura	32.2 mm
Puerto de carga USB	Yes
Protocolo de routing	BGP
Método de autenticación	Pre-shared key, digital certificates, X.509 certificates, TACACS+, Radius, IP & login attempts block, time-based login blocking, built-in random password generator
Cortafuegos	Yes
Seguridad con cortafuegos	Pre-configured firewall rules can be enabled via WebUI, unlimited firewall configuration via CLI; DMZ; NAT; NAT-T
Ancho	115 mm
Profundidad	95.2 mm
Algoritmos de seguridad soportados	AES-CCMP
Tecnología Intelligent Mesh	Yes
Conexión de redes	Yes
Control automático de carga	Yes
Consumo energético	3.51 W
Rango de medición de humedad	10 - 90%
Cantidad de puertos USB 2.0	1
Tipo de interfaz Ethernet LAN	Ethernet Gigabit
Estándares de red	IEEE 802.3

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	4
Auto MDI / MDI-X	Yes
Memoria Flash	256 MB
Intervalo de temperatura operativa	-40 - 75 °C
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)
Calidad de servicio (QoS) soporte	Yes
Luz de indicación	Yes
Protocolos de red compatibles	TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, NTP, DNS, HTTP, HTTPS, SFTP, FTP, SMTP, SSL/TLS, ARP, VRRP, PPP, PPPoE, UPNP, SSH, DHCP, Telnet, SMPP, SNMP, MQTT, Wake On Lan (WOL)
Botón de restaurar	Yes
DNS dinámico	Yes
Frecuencia del procesador	880 MHz
Tecnología MU-MIMO	Yes
Compatibilidad con Samba (almacenamiento)	Yes
Sistema operativo instalado	RutOS
Memoria interna	256 MB
Protección DDoS	Yes
Banda Wi-Fi	Banda dual (2,4 GHz / 5 GHz)
Wi-Fi estándares	802.11b
Ethernet	Yes
Arquitectura del procesador	MIPS
Ranura para tarjeta SIM	No
Estándar Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Número de núcleos de procesador	2
Fabricante de procesador	MediaTek
Alimentación	DC
Procesador incorporado	Yes
Diseño de la antena	External
Color del producto	Negro
Tipo de memoria interna	DDR3
Traducción de direcciones de red (NAT)	Yes
Soporte DMZ	Yes
MAC, filtro de direcciones	Yes
Ethernet WAN	Yes
Enrutamiento basado en políticas	Yes
Asignación SSID basada en VLAN	Yes
Reenvío de puertos	Yes
Ruta estática	Yes
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.)	867 Mb/s
Compatible con módem USB 3G / 4G	No
DSL WAN	No
Peso del producto	359 g

Full product description

Teltonika RUTM10 WIRED Wi-Fi Router - Seguridad y Productividad para su Hogar y Oficina

El Teltonika RUTM10 es un router innovador diseñado para responder a los retos de las redes domésticas e industriales actuales. El router industrial Teltonika RUTM10 proporciona una conexión fiable que cumple todos los requisitos de seguridad y estabilidad. Con una amplia gama de funciones como VPN, SSH y gigabit ethernet, el Teltonika RUTM10 es la solución ideal para la gestión de redes con alta seguridad y velocidad de datos.



Conexión estable y compatibilidad con protocolos modernos

El router Teltonika RUTM10 ofrece soporte Wi-Fi 5 con doble banda, lo que significa que puede utilizar tanto la banda de 2,4 GHz como la de 5 GHz. Las velocidades de datos alcanzan hasta 867 Mbps, por lo que podrás disfrutar de conexiones estables y de alta velocidad. Además, es compatible con tcp, udp e icmp, lo que garantiza que todas las conexiones funcionen sin problemas.



Funciones de red completas y facilidad de uso

El router Teltonika RUTM10 tiene un amplio soporte para funciones vpn como OpenVPN, WireGuard, PPTP, L2TP e ipsec con NAT-T. Con los estándares 802.3az y wake on lan (WOL), puede gestionar eficazmente el consumo de energía. La malla Wi-Fi y la itinerancia rápida (802.11r) garantizan que pueda moverse sin problemas con su dispositivo por toda la casa sin perder la conexión.

