



Teltonika RUTM52 | Enrutador 5G | 5x GbE, Dual SIM, eSIM, Wi-Fi 5



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/ite-5g/teltonika-rutm52-enrutador-5g-5x-gbe-dual-sim-esim-wi-fi-5>

Price: **4.521,57 zł** gross / 3.676,07 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXXGPKOGRMMLM

Product features

Antena incluida	Yes
Tipo de producto	Industrial router
Altura	44.2 mm
Indicadores LED	Enlace
Puerto de carga USB	No
Ranura(s) para tarjetas de memoria	No
Ancho	132 mm
Profundidad	95.1 mm
Algoritmos de seguridad soportados	AES-CCMP
Dual SIM apoyo	Yes
Tipo de conexión WAN	RJ-45
Control automático de carga	Yes
Rango de medición de humedad	10 - 90%
Tipo de interfaz Ethernet LAN	Ethernet Gigabit
Soporte VPN	OpenVPN, OpenVPN Encryption, IPsec, GRE, PPTP, L2TP, Stunnel, DMVPN, SSTP, ZeroTier, WireGuard, Tinc, Tailscale
Estándares de red	IEEE 802.11ac
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	5
Bidireccional completo (Full duplex)	Yes
Auto MDI / MDI-X	Yes
Memoria Flash	16 MB

Intervalo de temperatura operativa	-40 - 60 °C
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)
Calidad de servicio (QoS) soporte	Yes
Luz de indicación	Yes
Auto-detección	Yes
Botón de restaurar	Yes
Frecuencia del procesador	880 MHz
Tecnología MU-MIMO	Yes
Administración basada en web	Yes
Estándar 5G	NR
Código IP (International Protection)	IP30
Memoria interna	256 MB
Banda Wi-Fi	Banda dual (2,4 GHz / 5 GHz)
Wi-Fi estándares	802.11b
Ethernet	Yes
Categoría 4G LTE	20
Generación de red móvil	5G
Arquitectura del procesador	MIPS
Ranura para tarjeta SIM	Yes
Estándar Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Número de núcleos de procesador	2
Modelo del procesador	MIPS1004KC
Fabricante de procesador	MediaTek
Alimentación	DC
Procesador incorporado	Yes
Diseño de la antena	External
Cantidad de antenas	11
Tipo de tarjeta SIM	MiniSIM
Color del producto	Negro
Tipo de memoria interna	DDR3
Traducción de direcciones de red (NAT)	Yes
Soporte DMZ	Yes
Servicios de mensajes cortos (SMS)	Yes
Ethernet WAN	Yes
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.)	867 Mb/s
Tipo de conector de antena	SMA/RP-SMA
DHCP, cliente	Yes
DHCP, servidor	Yes
DSL WAN	No
Material del cuerpo del reloj	Aluminio
Peso del producto	560 g

Full product description

Modernidad y fiabilidad en uno

Conoce el Teltonika RUTM52, que combina tecnología 5G, versatilidad y fiabilidad, ideal para usuarios empresariales y domésticos. Con 5 puertos Gigabit Ethernet, Dual SIM y compatibilidad con eSIM, este router es adecuado para todo, desde entornos industriales exigentes hasta el uso diario. Wi-Fi 5 proporciona una conexión rápida y estable para múltiples dispositivos, mientras que las funciones de seguridad avanzadas permiten navegar por Internet sin preocupaciones.



Conexión 5G ultrarrápida

El Teltonika RUTM52 es un router 5G que ofrece velocidades de descarga de hasta 3,3 Gbps y de subida de hasta 900 Mbps gracias a la tecnología 5G Sub-6 GHz SA/NSA. La compatibilidad con LTE Cat 20 (2,0 Gbps DL, 200 Mbps UL) y 3G (42 Mbps DL, 5,76 Mbps UL) garantiza una conexión fiable, incluso en zonas con cobertura 5G limitada. Este dispositivo es ideal para la transmisión en tiempo real de grandes cantidades de datos, especialmente en escenarios de aplicaciones profesionales.



Doble SIM y eSIM: mantente siempre en contacto

El router admite Dual SIM con conmutación automática en caso de señal débil, alcance de un límite de datos o ausencia de conexión. La compatibilidad con eSIM permite gestionar fácilmente los perfiles de red, lo que resulta especialmente práctico en entornos móviles 5G. Con

esta función, el dispositivo garantiza una conectividad continua, incluso en entornos difíciles.



Wi-Fi 5 y Gigabit Ethernet para el máximo rendimiento

La Wi-Fi 5 integrada (802.11ac) permite velocidades de hasta 867 Mbps y admite hasta 150 conexiones simultáneas, por lo que es ideal para entornos de gran volumen. 5 puertos Gigabit Ethernet (1 WAN y 4 LAN) proporcionan conexiones por cable de alta velocidad para dispositivos que requieren estabilidad y rendimiento. Esta configuración permite crear una red versátil tanto para el hogar como para la empresa.



Funciones de seguridad avanzadas

El Teltonika RUTM52 ha sido diseñado pensando en la seguridad. Es compatible con WPA3-SAE, AES-CCMP, prevención de ataques SSH y prevención de escaneo de puertos para proteger su red de las ciberamenazas. El router también ofrece compatibilidad con VPN como OpenVPN, WireGuard e IPsec, lo que lo hace ideal para trabajadores remotos y empresas que requieren protección de datos.

