



Teltonika RUTM55 | Enrutador industrial 5G | 3,4 Gbps, LTE Cat 19, Wi-Fi 5, 4 puertos GbE RJ45, doble SIM/eSIM



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/lte-5g/teltonika-rutm55-enrutador-industrial-5g-34-gbps-lte-cat-19-wi-fi-5-4-puertos-gbe-rj45-doble-sim-esim>

Price: **2.332,78 zł** gross / 1.896,57 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXXGJOLKERRMII

Information:

Teltonika RUTM55 es un router 5G industrial que proporciona una conexión muy rápida y estable para aplicaciones IoT, M2M y de monitorización. Ofrece una velocidad de descarga de hasta 3,4 Gbps, compatibilidad con LTE Cat 19, dual SIM y eSIM, lo que garantiza la continuidad de la conectividad incluso si falla una de las redes. El dispositivo admite la gestión remota a través de Teltonika RMS, facilitando la monitorización, las actualizaciones y la configuración. Además, está equipado con Wi-Fi 5 y 4 puertos Gigabit Ethernet, por lo que funcionará bien tanto en redes inalámbricas como cableadas.

Full product description

Teltonika RUTM55 - Router 5G fiable para aplicaciones industriales

El Teltonika RUTM55 es un router industrial 5G que ofrece altas velocidades de datos de hasta 3,4 Gbps sobre tecnología 5G. Con soporte para LTE Cat 19 y funcionalidad dual SIM/eSIM, el dispositivo proporciona conexiones móviles rápidas y conectividad fiable en cualquier entorno. El RUTM55 es la solución perfecta para aplicaciones industriales IoT (Internet de las cosas), M2M (comunicación máquina a máquina) y de monitorización en las que se requiere un gran ancho de banda y conexiones estables.



Velocidad y fiabilidad de la 5G

El Teltonika RUTM55 soporta 5G sub-6 GHz, ofreciendo velocidades de descarga de hasta 3,4 Gbps y de subida de hasta 900 Mbps. Esto hace que el router sea ideal para aplicaciones industriales que requieren una rápida transferencia de datos y baja latencia. Con 5G, el dispositivo ofrece una velocidad increíble, crucial para aplicaciones como la videovigilancia en tiempo real y los servicios en la nube.




Compatible con Dual SIM y eSIM

El Teltonika RUTM55 admite doble SIM y eSIM, lo que garantiza una conectividad ininterrumpida en caso de que falle una de las tarjetas SIM. Con el cambio automático de SIM, el router garantiza una conexión estable, incluso en condiciones difíciles como señal deficiente o ausencia de red. La eSIM permite configurar y gestionar fácilmente los números de teléfono, eliminando la necesidad de sustituir las tarjetas SIM físicas.



Gestión a través de la plataforma en nube

El router es compatible con la plataforma Teltonika RMS (Remote Management System), que permite la gestión completa del dispositivo y la monitorización del rendimiento de la red de forma remota. Con esta característica, es posible actualizar el software, cambiar la configuración o analizar los datos en tiempo real de forma remota. RMS aumenta la comodidad y eficiencia de la gestión de dispositivos en redes distribuidas, ahorrando tiempo y costes asociados a la necesidad de intervención manual.



Compatible con Wi-Fi 5 y Gigabit Ethernet

El Teltonika RUTM55 está equipado con Wi-Fi 5 (802.11ac), lo que permite una conectividad inalámbrica de banda ancha. El router también ofrece 4 puertos LAN de 1000 Mbps (Gigabit Ethernet) para conexiones rápidas por cable. Wi-Fi 5, a su vez, permite conexiones inalámbricas de alto rendimiento a múltiples dispositivos, lo que convierte al RUTM55 en una gran elección para aplicaciones como redes de área local

extendidas o estaciones de trabajo móviles.

