



Teltonika TRB140 | Router industrial, IoT LTE gateway | Cat 4, LTE Gateway



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/lte-5g/teltonika-trb140-router-industrial-iot-lte-gateway-cat-4-lte-gateway>

Price: **529,34 zł** gross / 430,36 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXXGNPQDRMMMJ




Product features

Húmedad relativa	0 %
Altura	18 mm
Ancho	70 mm
Profundidad	60 mm
Intervalo de temperatura de almacenaje	-45 - 80 °C
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Voltaje de entrada DC	9 V
Intervalo de temperatura operativa	-40 - 75 °C
Protocolos de red compatibles	SSH, CLI, NAT, DDNS, OpenVPN
Tipo de serie de interfaz	RJ-45
Sistema operativo Linux soportado	Yes
Color del producto	Verde
Dirección de la señal	Input/output
Tipo de módulo	Digital & Analog
Peso del producto	35 g

Full product description

TRB140 LTE Tarjeta de red Teltonika

La tarjeta de red Teltonika TRB140 LTE es una pequeña y rápida puerta de enlace industrial Ethernet 4 G LTE para soluciones de IO. Las funciones avanzadas de VPN, las opciones de seguridad y las capacidades de gestión remota hacen que el TRB140 sea la mejor solución para la conectividad LTE desde un solo dispositivo, con especial atención a las aplicaciones industriales en aplicaciones avanzadas.



Múltiples interfaces y una amplia gama de funciones

El TRB140 está equipado con un puerto Ethernet, entradas/salidas digitales y un micro puerto USB. Esta puerta de enlace de tamaño compacto es ideal para aplicaciones en las que se requiere una conexión fiable a Internet. Diseñado para aplicaciones industriales, el TRB140 tiene una amplia gama de características de software que incluyen control por SMS, cortafuegos, Open VPN, IPsec, RMS (gestión remota) y soporte FOTA.



Características principales

- Interfaz Ethernet
- LTE Cat 4 a 150 Mbps
- Amplia gama de voltajes de suministro
- El sistema de gestión remota Teltonika es compatible con el sistema de gestión remota RMS
- Dimensiones compactas, fácil integración
- Sistema operativo basado en OpenLinux para la personalización de software

