



Teltonika TRB500 | Puerta de enlace industrial 5G | SA & NSA, 1x RJ45 1000Mb/s, 1x mini SIM



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/lte-5g/teltonika-trb500-puerta-de-enlace-industrial-5g-sa-nsa-1x-rj45-1000mb-s-1x-mini-sim>

Price: **1.710,71 zł** gross / 1.390,82 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXGGJPOIRMMNJ

Product features


Altura	30 mm
Tipo de antena	External
Indicadores LED	LAN
Protocolo de routing	BGP
Seguridad con cortafuegos	Yes
Ancho	100 mm
Profundidad	93.4 mm
Cables incluidos	LAN (RJ-45)
Syslog	Yes
Consumo de energía (max)	6 W
Rango de medición de humedad	10 - 90%
Guía de configuración rápida	Yes
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Memoria Flash	512 MB
Voltaje de entrada DC	9 V
Intervalo de temperatura operativa	-40 - 75 °C
Adaptador AC incluido	Yes
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)
Protocolos de red compatibles	TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, NTP, DNS, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL v3, TLS, PPP, PPPoE, SSH, DHCP, SNMP, MQTT, Wake on LAN (WOL)
Soporte VLAN	Yes
Botón de restaurar	Yes

DNS dinámico	Yes
Frecuencia del procesador	1500 MHz
Administración basada en web	Yes
Número de tarjetas SIM simultáneas	1
Código IP (International Protection)	IP30
Memoria interna	256 MB
Ranura para tarjeta SIM	Yes
Procesador incorporado	Yes
Cantidad de antenas	4
Tipo de tarjeta SIM	MiniSIM
Color del producto	Acero inoxidable
Traducción de direcciones de red (NAT)	Yes
Prevención de ataques DoS	Yes
MAC, filtro de direcciones	Yes
Servicios de mensajes cortos (SMS)	Yes
Tipo de herrajes de montaje	DIN-rail/Wall mounting
Tipo de conector de antena	SMA
Material del cuerpo del reloj	Aluminio
Panel de control	No
Peso del producto	241 g

Full product description

Teltonika TRB500

La TRB500 es una pasarela industrial compacta y energéticamente eficiente con una interfaz Gigabit Ethernet y dos entradas/salidas configurables, lo que permite un alto nivel de personalización y múltiples escenarios.



Velocidad ultra alta

El dispositivo permite velocidades de red 5G con una latencia ultrabaja para infraestructuras críticas y un alto rendimiento de datos, proporcionado por 4 antenas externas que permiten 4x4 MIMO.



Sistema operativo RutOS

El TRB500 está equipado con el sistema operativo RutOS, que ofrece funciones de seguridad avanzadas y compatibilidad con el sistema de gestión remota (RMS) para optimizar las capacidades de gestión y supervisión remota de grandes flotas de equipos.

