



Tenda AC8 | Router WiFi | Dual Band, 3x RJ45 1000Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/enrutadores/tenda-ac8-router-wifi-dual-band-3x-rj45-1000mb-s>

Price: **108,63 zł** gross / 88,32 zł net



Tenda[®]

Manufacturer: TENDA

Referention number: DNXGFQJQJRMMPJ

Information:

Tenda AC8 es un router inalámbrico Wi-Fi 802.11ac/a/b/g/n de doble banda con puertos gigabit, que ofrece una velocidad total de hasta 1167 Mb/s y un aprovechamiento completo de la fibra óptica. Ofrece bandas de 2.4 GHz (300 Mb/s) y 5 GHz (900 Mb/s), 1 x GWAN y 3 x GLAN, así como funciones WPS, QoS, IPv6, IPTV, VLAN, control parental y red para invitados. Cuatro antenas externas de 6 dBi con tecnología Beamforming y MU-MIMO aumentan el alcance y la estabilidad de la conexión. El router se puede gestionar cómodamente mediante la aplicación Tenda WiFi para Android e iOS.

Product features

Aprobación de regulaciones	CE, FCC, CCC, SRRC
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Tipo de producto	Tabletop router
Altura	33.6 mm
Voltaje de salida	9 V
Cortafuegos	Yes
Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play)	Yes
Seguridad con cortafuegos	Forbid WAN PING from internet
Ancho	200 mm
Profundidad	127 mm
4G	No
Algoritmos de seguridad soportados	WPA
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Cables incluidos	LAN (RJ-45)
Rango de medición de humedad	10 - 90%

Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Tipo de interfaz Ethernet LAN	Ethernet Gigabit
Estándares de red	IEEE 802.11a
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	4
Ganancia de la antena (max)	6 gain
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Guía de instalación rápida	Yes
Adaptador AC incluido	Yes
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)
Tipo de embalaje	Box
Luz de indicación	Yes
Botón de restaurar	Yes
Firmware actualizable	Yes
DNS dinámico	Yes
Administación basada en web	Yes
Seguridad por pulsador WPS	Yes
Corriente de salida	1 A
Energía sobre Ethernet (PoE)	Yes
Banda Wi-Fi	Banda dual (2,4 GHz / 5 GHz)
Wi-Fi estándares	802.11a
Ethernet	Yes
Frecuencia de entrada AC	50 Hz
Voltaje de entrada AC	200 V
Registro de eventos en sistema	Yes
Ranura para tarjeta SIM	No
Estándar Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Alimentación	AC
Diseño de la antena	External
3G	No
Cantidad de antenas	4
Color del producto	Negro
Lista de Control de Acceso (ACL)	Yes
Soporte DMZ	Yes
Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda)	300 Mb/s
Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda)	867 Mb/s
Ethernet WAN	Yes
Reenvío de puertos	Yes
Ruta estática	Yes
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.)	867 Mb/s
DHCP, cliente	Yes
DHCP, servidor	Yes
Compatible con módem USB 3G / 4G	No
DSL WAN	No

Full product description

El enrutador inalámbrico de doble banda Tenda AC8

El enrutador inalámbrico de doble banda Tenda AC8 ha sido equipado con puertos gigabit con un rendimiento de hasta 1000 Mbps. El dispositivo funciona en dos bandas: 2,4GHz (300 Mbps) y 5GHz (900 Mbps), esta aplicación de doble banda proporciona una velocidad total de hasta 1167 Mbps, aprovechando al máximo la fibra Gigabit. El router ha sido equipado con WiFi 802.11ac / a / b / g / n, 1x GWAN, 3x GLAN, WPS, QoS, WPA / WPA2-PSK de protección. Además, el router soporta el control a través de aplicaciones SMART, y tiene facilidades en forma de IPTV, VLAN, control parental, WiFi para invitados y muchas otras. El Tenda AC8 combinado con una amplia gama de características de seguridad es un router ideal para el trabajo y el entretenimiento.




Máxima potencia y velocidad

Con soporte para todos los estándares 802.11 ac / a / b / g / n WiFi disponibles, la Tenda AC8 es una solución universal para su red inalámbrica. El conjunto de chips está programado para que las 4 antenas omnidireccionales externas de 6 dBi creen el mayor rango posible de red inalámbrica, al mismo tiempo con la mayor velocidad disponible con este estándar. Todo esto con la gestión inteligente de los chips.



Antenas de doble banda

El Tenda AC8 es ideal para jugar a juegos en línea y transmitir películas FULLHD usando ambas bandas. Las antenas externas de doble banda de 4x 6dBi diseñadas, combinadas con la tecnología de rastreo de señales de formación de haces, permiten una gran cobertura de área. La señal de Wi-Fi se agrega en un haz directamente hacia su dispositivo para proporcionar la mejor experiencia.



IPv6 y QoS

El router es totalmente compatible con la última versión de IPv6, por lo que puedes utilizar otros servicios de tu ISP. El dispositivo está completamente listo para transmitir datos y navegar por Internet con IPv6 en el futuro. También está equipado con QoS avanzada, que proporciona una conexión estable para todos los usuarios de la red.



Aplicación SMART "Tenda WiFi"

El dispositivo tiene una aplicación incorporada para los teléfonos inteligentes "Tenda WiFi", que permite controlar algunas de las funciones del router. Ve a los ajustes de Wi-Fi, prueba de señal, ajuste de la fuerza de la señal y reglas de acceso a tu red. La aplicación es gratuita y está disponible para Android e iOS.



Más características Servicio de filtro de clientes Operación MU-MIMO Soporte para el WiFi Schedule Soporta 2.4 GHz y 5 GHz Servicio de red de invitados



Obsługa filtra klienta



Obsługa MU-MIMO



Obsługa Harmonogramu
WIFI



Obsługa 2.4 GHz i 5 GHz



Obsługa sieci gości