



Tenda F9 | WiFi Router | 2,4GHz



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/enrutadores/tenda-f9-wifi-router-24ghz>

Price: **74,75 zł** gross / 60,77 zł net



Tenda[®]

Manufacturer: TENDA

Referention number: DNXGFOQSMRMNJ

Product features

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Tipo de producto	Tabletop router
Altura	36.4 mm
Voltaje de salida	9 V
Indicadores LED	Sistema
Modulación	16-QAM
Receptor de sensibilidad	-95 dBm, -74 dBm, -72 dBm, -62 dBm, -70 dBm, -73 dBm, -86 dBm, -90 dBm
Puerto de carga USB	No
Ranura(s) para tarjetas de memoria	No
Ancho	171.3 mm
Profundidad	171.3 mm
4G	No
Algoritmos de seguridad soportados	WPA
Potencia Isotrópica Radiada Equivalente (PIRE) (@IEEE 802.11n)	15
Potencia Isotrópica Radiada Equivalente (PIRE) (@IEEE 802.11g)	17.5
Potencia Isotrópica Radiada Equivalente (PIRE) (@IEEE 802.11b)	21.5
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Navegador compatible	Internet Explorer 5.0, Firefox 1.0
Consumo energético	1.98 W
Rango de medición de humedad	10 - 90%

Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Tipo de interfaz Ethernet LAN	Ethernet Gigabit
Guía de configuración rápida	Yes
Estándares de red	IEEE 802.11b
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	4
Ganancia de la antena (max)	6 gain
Guía del usuario IFU	Yes
Memoria Flash	2 MB
Enchufe de entrada de CC	Yes
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)
Luz de indicación	Yes
Firmware actualizable	Yes
Seguridad por pulsador WPS	Yes
Intervalo de frecuencia	40 MHz
Corriente de salida	1 A
Memoria interna	16 MB
Banda Wi-Fi	Banda única (2,4 GHz)
Wi-Fi estándares	802.11b
Ethernet	Yes
Sistema operativo Windows soportado	Windows 2000
Ranura para tarjeta SIM	No
Estándar Wi-Fi	Wi-Fi 4 (802.11n)
Modelo del procesador	Realtek
Alimentación	DC
Diseño de la antena	External
3G	No
Cantidad de antenas	4
Antena desmontable (s)	No
Color del producto	Blanco
Ethernet WAN	Yes
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.)	600 Mb/s
DHCP, servidor	Yes
Compatible con módem USB 3G / 4G	No
DSL WAN	No

Full product description


Enrutador WiFi de 2,4 GHz Tenda F9

El Tenda F9 es un enrutador que proporciona un rango extendido para su red Wi-Fi. El dispositivo está equipado con la tecnología Beamforming +, que optimiza la transmisión y 4 antenas omnidireccionales, cada una de las cuales alcanza una alta intensidad de señal (6 dBi), lo que hace que la señal WiFi incluso en los lugares donde un router normal tendría una señal débil. Además de la función de router inalámbrico, el dispositivo también puede ser utilizado como conmutador de 3 puertos con cortafuegos de seguridad. El enrutador es compatible con el estándar 802.11n en la banda de 2,4 GHz, lo que permite la comunicación a velocidades de hasta 600 Mbps en configuración con cuatro antenas.




Velocidad de transmisión

La velocidad de 600 Mbps de Wi-Fi es ideal para la transmisión de música, la transmisión de fotos, el chat de vídeo, la transmisión de vídeo FULLHD, los juegos en línea y otros servicios que requieren velocidad y estabilidad.




Mejora del alcance de la señal WiFi con la tecnología Beamforming +.

La tecnología BeamForming + mejorada aumenta el alcance de la señal y la estabilidad de la conexión. Un router estándar envía la señal de forma uniforme en el espacio, mientras que un modelo con Beamforming + puede localizar un dispositivo conectado al que se dirige una señal más fuerte.



Fácil de configurar

No le llevará más de unos minutos configurar el router. Ni siquiera necesitas recordar tu contraseña, usa la función de Migración de Contraseñas y copia los datos de acceso de tu antiguo router con un cable conectado directamente a Tenda F9.



La aplicación Wi-Fi de Tenda

Con la aplicación se puede configurar el router, comprobar los usuarios conectados, actualizar la lista de usuarios en blanco y negro. La aplicación también informa al usuario que se acaba de conectar al dispositivo. Además, es posible cambiar la optimización de la señal WiFi, los derechos de usuario, las contraseñas, el modo de alimentación, etc. La aplicación tiene una configuración simple y rápida, que está diseñada para principiantes completos.

Características principales del enrutador WiFi de 2,4 GHz Tenda F9

Router con fuerte énfasis en la señal (4 × 6 dBi y Beamforming +) Estándar 802.11b / g / n para WiFi hasta 600 Mb / s Puertos LAN para conectar dispositivos sin WiFi Fácil de lanzar (aplicación para smartphone) Protección WPA, WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK Gestión inteligente de la banda de QoS