



Totolink A3300R | Router de wifi | AC1200, Dual Band, MU-MIMO, 4x RJ45 1000Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/enrutadores/totolink-a3300r-router-de-wifi-ac1200-dual-band-mu-mimo-4x-rj45-1000mb-s>

Price: **169,99 zł** gross / 138,20 zł net

Manufacturer: TOTOLINK



The Smartest Network Device

Referention number: DNXGGJORIRMMOQ



Product features

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Tipo de producto	Desktop/pole router
Altura	41 mm
Voltaje de salida	12 V
Tipo de antena	2x2
Ancho	206 mm
Profundidad	121 mm
Algoritmos de seguridad soportados	WPA
Tipo de conexión WAN	RJ-45
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Rango de medición de humedad	10 - 90%
Tipo de interfaz Ethernet LAN	Ethernet Gigabit
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	3
Enchufe de entrada de CC	Yes
Intervalo de temperatura operativa	0 - 50 °C
Calidad de servicio (QoS) soporte	Yes
Luz de indicación	Yes
Seguridad por pulsador WPS	Yes
Corriente de salida	1 A
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	1000 Mb/s
Banda Wi-Fi	Banda dual (2,4 GHz / 5 GHz)
Wi-Fi estándares	802.11a

Ethernet	Yes
Estándar Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Alimentación	DC
Diseño de la antena	External
Cantidad de antenas	4
Color del producto	Negro
Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda)	300 Mb/s
Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda)	867 Mb/s
Ethernet WAN	Yes
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.)	867 Mb/s

Full product description

Router inalámbrico AC1200 de Totolink

El A3300R (sucesor del conocido A3002RU) es un router gigabit inalámbrico de doble banda que cumple con los últimos estándares IEEE802.11ac Wave 2, soportando la conexión y comunicación con múltiples dispositivos inalámbricos al mismo tiempo. Equipado con 4 antenas omnidireccionales, el A3300R proporciona velocidades Wi-Fi de hasta 1167 Mbps, ofreciendo velocidades de Internet más rápidas y una conexión a Internet más estable a otros dispositivos inalámbricos. Un puerto WAN gigabit completo y puertos LAN ofrecen capacidades de streaming mejoradas a través de una conexión por cable. Además, MU-MIMO y Beamforming contribuyen a mejorar significativamente el rendimiento. Es la opción ideal para hogares u oficinas con gran demanda de acceso a Internet.



Características principales del Totolink A3300R

- Compatible con el estándar Wi-Fi IEEE 802.11ac Wave 2
- Procesador de doble núcleo a 1 GHz para un potente procesamiento de datos
- La tecnología MU-MIMO permite transmitir datos a varios dispositivos al mismo tiempo
- Proporciona seguridad WPA/WPA2
- Un total de 1167 Mbps en las dos bandas, 867 Mbps en 5 GHz y 300 Mbps en 2,4 GHz.
- La tecnología Beamforming permite transmitir la señal de forma intensiva hacia otros terminales conectados de forma inalámbrica
- Los puertos gigabit completos ofrecen una mayor capacidad de transmisión de datos a través de una conexión por cable.
- Fácil configuración y gestión gracias a la interfaz de usuario del teléfono y la aplicación TOTOLINK Router APP
- Sucesor del conocido modelo A3002RU

Wi-Fi ultrarrápido con velocidades de 1167 Mbps

El A3300R cumple la norma Wi-Fi IEEE802.11ac, funciona en frecuencias de 2,4 GHz y 5 GHz simultáneamente y ofrece velocidades de hasta 1167 Mbps.




Cuatro antenas externas, amplia cobertura Wi-Fi

Equipado con cuatro antenas omnidireccionales externas, el A3300R ofrece un mayor rendimiento inalámbrico y amplía el alcance de la señal inalámbrica.




Puertos Gigabit WAN y LAN

Un puerto WAN Gigabit y tres puertos LAN Gigabit ofrecen capacidades de transferencia de datos por cable mejoradas que proporcionan velocidades de Internet superrápidas y ofrecen una experiencia similar a la de una conexión de fibra de alta velocidad. Ideal para usuarios que necesitan velocidades de 200 Mbps o superiores.




Múltiples modos para diferentes escenarios

El A3300R ofrece varios modos de funcionamiento, como 'Modo Gateway', 'Modo AP', 'Modo WISP', 'Modo Repetidor', que pueden seleccionarse para diferentes escenarios. Los usuarios pueden seleccionar el modo de funcionamiento apropiado según su entorno y requisitos actuales.




Procesador de doble núcleo a 1 GHz para un procesamiento eficiente

Equipado con un procesador de doble núcleo a 1 GHz, el A3300R puede hacer frente a las exigencias de varios usuarios navegando por Internet al mismo tiempo, lo que garantiza que todos los habitantes de la casa puedan navegar por Internet continuamente al mismo tiempo.



Tecnología MU-MIMO

La última tecnología MU-MIMO permite que varios dispositivos se conecten al mismo tiempo y que cada uno de ellos disfrute de altas velocidades de Internet.



Función IPTV

IPTV es una de las características más útiles del Totolink A3300R, que permite a los usuarios disfrutar de vídeos online en casa, mejorando significativamente la experiencia de acceso a los medios del usuario.



Tecnología Beamforming

La tecnología Beamforming permite una transmisión intensiva de la señal hacia otros dispositivos finales inalámbricos, como teléfonos móviles, tabletas y ordenadores portátiles, mejorando la eficiencia del ancho de banda y reduciendo los puntos muertos y las interferencias de radiofrecuencia innecesarias que los rodean.



Configuración rápida a través de la interfaz del teléfono y la aplicación

El router Totolink se puede configurar en cuestión de minutos utilizando la interfaz de usuario dedicada del teléfono o la aplicación TOTOLINK Router App. La app permite gestionar la configuración de la red desde cualquier dispositivo Android o iOS.

