



Totolink A6000R | WiFi Router | AC2000, Dual Band, MU- MIMO, 5x RJ45 1000Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/enrutadores/totolink-a6000r-wifi-router-ac2000-dual-band-mu-mimo-5x-rj45-1000mb-s>

Price: **157,11 zł** gross / 127,73 zł net

Manufacturer: TOTOLINK



The Smartest Network Device

Referention number: DNXXGHLJFRMLMM



Product features

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 95%
Tipo de producto	Tabletop router
Altura	41 mm
Indicadores LED	LAN
Receptor de sensibilidad	2.4G: 11b(11M)-81dBm 11g(54M)-68dBm 11n(20:-65dBm 40:-62dBm) 5G: 11a(54M)-68dBm 11n(20:-65dBm 40:-62dBm) 11ac(80:-51dBm)
Puerto de carga USB	No
Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play)	Yes
Ancho	230 mm
Profundidad	147 mm
Algoritmos de seguridad soportados	WEP de 128 bits
Tipo de conexión WAN	RJ-45
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Cables incluidos	Corriente continua
Rango de medición de humedad	5 - 95%
Tipo de interfaz Ethernet LAN	Ethernet Gigabit
Estándares de red	IEEE 802.11a
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	4
Ganancia de la antena (max)	5 gain
Enchufe de entrada de CC	Yes

Conectar y usar (Plug and Play)	Yes
Intervalo de temperatura operativa	0 - 50 °C
Guía de instalación rápida	Yes
Adaptador AC incluido	Yes
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)
Calidad de servicio (QoS) soporte	Yes
Tipo de embalaje	Box
Luz de indicación	Yes
Botón de restaurar	Yes
Firmware actualizable	Yes
Asistente de instalación basado en la web	Yes
DNS dinámico	Yes
Frecuencia del procesador	880 MHz
Tecnología MU-MIMO	Yes
Administración basada en web	Yes
Seguridad por pulsador WPS	Yes
Interruptor de encendido/apagado integrado	Yes
Energía sobre Ethernet (PoE)	No
Banda Wi-Fi	Banda dual (2,4 GHz / 5 GHz)
Wi-Fi estándares	802.11a
Ethernet	Yes
Frecuencia de entrada AC	50 Hz
Voltaje de entrada AC	100 V
Ranura para tarjeta SIM	No
Estándar Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Número de núcleos de procesador	2
Alimentación	DC
Procesador incorporado	Yes
Diseño de la antena	External
Cantidad de antenas	6
Color del producto	Negro
Traducción de direcciones de red (NAT)	Yes
Soporte DMZ	Yes
Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda)	1733 Mb/s
Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda)	300 Mb/s
Ethernet WAN	Yes
Reenvío de puertos	Yes
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.)	2033 Mb/s
DHCP, cliente	Yes
DHCP, servidor	Yes
Compatible con módem USB 3G / 4G	Yes
DSL WAN	No
Material del cuerpo del reloj	Plástico

Full product description

Router Wi-Fi Totolink A6000R

El router Wi-Fi Totolink A6000R ofrece 1733 Mbps a 5GHz y 300 Mbps a 2,4GHz para un rendimiento total de hasta 2033 Mbps, optimizando los procesos que requieren un gran ancho de banda, como ver vídeos en HD, escuchar música y jugar online. La tecnología MU-MIMO y Beamforming proporcionan una conexión inalámbrica a Internet estable para varios usuarios simultáneamente. Este dispositivo es ideal para su uso en grandes casas y chalets.



Capacidades mejoradas del puerto Ethernet

Con los puertos WAN/LAN adaptativos de nuevo diseño y desarrollo, ahora es posible ofrecer Internet en todos los puertos y conectar los dispositivos más rápidos y utilizados en los puertos Gigabit Ethernet.



Wi-Fi inalámbrico en todos los rincones

El Totolink A6000R está equipado con seis antenas externas omnidireccionales, lo que le permite obtener una señal Wi-Fi perfecta y disfrutar de la máxima velocidad de transferencia de datos. Con las antenas de 5GHz y la ganancia de 5dBi, puedes obtener velocidades de transferencia de

datos de hasta 1733MB/seg cuando veas vídeos 4K y juegues en línea.



Características principales:

- Cumple con IEEE 802.11ac Wave2
- Tecnología MU-MIMO para la comunicación simultánea con varios clientes
- 1733 Mb/s en 5 GHz y 300 Mb/s en 2,4 GHz, para una capacidad total de 2033 Mb/s
- Función Multi-SSID, que permite a los usuarios crear varias redes Wi-Fi
- Fácil configuración básica con interfaz de usuario inteligente y diseño de aplicación móvil