



Totolink LR1200 | Router WiFi | AC1200 Dual Band, 4G LTE, 5x RJ45 100Mb/s, 1x SIM



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/enrutadores/totolink-lr1200-router-wifi-ac1200-dual-ba-nd-4g-lte-5x-rj45-100mb-s-1x-sim>

Price: **339,00 zł** gross / 275,61 zł net

Manufacturer: TOTOLINK



The Smartest Network Device

Referention number: DNXXGFQPMGRMMNM

Product features

Antena incluida	Yes
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Tipo de producto	Tabletop router
Altura	256 mm
Voltaje de salida	12 V
Indicadores LED	LTE
Receptor de sensibilidad	2.4G: 11b-85dBm, 11g-72dBm, 11n(HT20-68dBm, HT40-65dBm) 5G: 11a-72dBm, 11n(HT20-68dBm, HT40-65dBm) 11ac-55dBm, 11ax(VHT80-46dBm)
Puerto de carga USB	No
Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play)	Yes
Montaje de pared	Yes
Ancho	120 mm
Profundidad	180 mm
Estándar 4G	LTE-TDD & LTE-FDD
Estándares 3G	CDMA
Estándares 2G	GSM
Dual SIM apoyo	No
Gestión de energía	12 W
Tipo de conexión WAN	RJ-45

Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Cables incluidos	Corriente continua
Consumo energético	12 W
Rango de medición de humedad	10 - 90%
Tipo de interfaz Ethernet LAN	Ethernet rápido
Estándares de red	IEEE 802.11a
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	4
Ganancia de la antena (max)	5 gain
Filtrado	Yes
Enchufe de entrada de CC	Yes
Conectar y usar (Plug and Play)	Yes
Intervalo de temperatura operativa	0 - 50 °C
Guía de instalación rápida	Yes
Adaptador AC incluido	Yes
Tecnología de cableado	10/100Base-T(X)
Calidad de servicio (QoS) soporte	Yes
Tipo de embalaje	Box
Luz de indicación	Yes
Control de ancho de banda	Yes
Botón de restaurar	Yes
Firmware actualizable	Yes
Asistente de instalación basado en la web	Yes
Tecnología MU-MIMO	Yes
Administración basada en web	Yes
Seguridad por pulsador WPS	Yes
Interruptor de encendido/apagado integrado	Yes
Adaptador de tarjeta Nano SIM a estándar	Yes
Adaptador de tarjeta Micro SIM a estándar	Yes
Corriente de salida	1 A
Energía sobre Ethernet (PoE)	No
Banda Wi-Fi	Banda dual (2,4 GHz / 5 GHz)
Control parental	Yes
Wi-Fi estándares	802.11a
Ethernet	Yes
Frecuencia de entrada AC	50 Hz
Voltaje de entrada AC	100 V
Generación de red móvil	4G
Ranura para tarjeta SIM	Yes
Estándar Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Alimentación	DC
Procesador incorporado	Yes
Diseño de la antena	External
Cantidad de antenas	4
Tipo de tarjeta SIM	MiniSIM
Color del producto	Negro
El acceso de invitados	Yes
Lista de Control de Acceso (ACL)	Yes
Soporte DMZ	Yes

Filtro de dirección IP	Yes
MAC, filtro de direcciones	Yes
Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda)	867 Mb/s
Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda)	300 Mb/s
Ethernet WAN	Yes
Reenvío de puertos	Yes
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.)	1167 Mb/s
Pantalla incorporada	No
DHCP, cliente	Yes
DHCP, servidor	Yes
Compatible con módem USB 3G / 4G	No
DSL WAN	No
Material del cuerpo del reloj	Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)

Full product description

El router con más funciones y conectividad 4G

El router Totolink LR1200 es una gran opción para aquellos que necesitan el router más funcional, incluso donde no hay proveedor de Internet. El módem 4G integrado en el router te permitirá trabajar y transferir datos donde no haya un proveedor de Internet local.



Flexibilidad de conexión y uso

El router, que admite la conexión a través de 4g, también cuenta con una interfaz WAN para atender completamente a los diferentes tipos de conexiones, incluidos los módems de cable, fibra y DSL. El LR1200 tiene una configuración de red flexible: puedes utilizar Internet 4G para el Wi-Fi, y utilizarlo a través de RJ45 para Internet por cable.



Diseño superior y máxima cobertura de red

Las antenas LTE avanzadas proporcionan conexiones potentes y eficaces a cualquier dispositivo. El amplificador de potencia y el amplificador de baja potencia mejoran las capacidades de envío y recepción, creando una amplia red Wi-Fi en su hogar.



Características:

- Cumple con la norma IEEE 802.11ac/a/b/g/n
- Cómodo acceso a la red 4G, comparte tu red 4G LTE con varios dispositivos Wi-Fi y consigue velocidades de descarga de hasta 150 Mbps y de subida de hasta 50 Mbps
- Las potentes antenas integradas proporcionan conexiones inalámbricas estables y un mayor alcance

- Crea redes Wi-Fi de doble banda simultáneas con velocidades máximas de hasta 300 Mbps en la banda de 2,4 GHz y 867 Mbps en la de 5 GHz
- Admite TDD-LTE, FDD-LTE, TD-SCDMA, WCDMA, CDMA2000, 1xEV-DO, GSM, GPRS, EDGE
- No requiere configuración, sólo tienes que insertar tu tarjeta SIM y encenderlo para disfrutar de una rápida conexión inalámbrica
- Proporciona cifrado WEP de 64/128 bits, WPA, WPA2 y WPA/WPA2
- Soporta filtrado de IP, MAC, URL, reenvío de puertos y DMZ
- Admite el estándar de protección ESD de 8KV / 15KV



