



Totolink N300RT | WiFi Router | 300Mb/s, 2,4GHz, 5x RJ45 100Mb/s, 2x 5dBi



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/enrutadores/totolink-n300rt-wifi-router-300mb-s-24ghz-5x-rj45-100mb-s-2x-5dbi>

Price: **84,00 zł** gross / 68,29 zł net

Manufacturer: TOTOLINK



The Smartest Network Device

Referention number: DNXELLSJRMNHL



Product features

Antena incluida	Yes
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Tipo de producto	Tabletop router
Altura	25 mm
Voltaje de salida	9 V
Indicadores LED	LAN
Receptor de sensibilidad	- 270M: -61 dBm@10% PER - 135M: -65 dBm@10% PER - 54M: -68 dBm@10% PER - 11M: -85 dBm@8% PER - 6M: -88 dBm@10% PER - 1M: -90 dBm@8% PER
Puerto de carga USB	No
Cortafuegos	Yes
Filtro de URL	Yes
Ranura(s) para tarjetas de memoria	No
Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play)	Yes
Ancho	147.5 mm
Profundidad	76 mm
4G	No
Algoritmos de seguridad soportados	WEP de 128 bits
Gestión de energía	4.5 W
Tipo de conexión WAN	RJ-45
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C

Cables incluidos	LAN (RJ-45)
Consumo energético	4.5 W
Rango de medición de humedad	10 - 90%
Tipo de interfaz Ethernet LAN	Ethernet rápido
Estándares de red	IEEE 802.11b
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	5
Ganancia de la antena (max)	5 gain
Filtrado	Yes
Enchufe de entrada de CC	Yes
Conectar y usar (Plug and Play)	Yes
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Guía de instalación rápida	Yes
Adaptador AC incluido	Yes
Calidad de servicio (QoS) soporte	Yes
Luz de indicación	Yes
Botón de restaurar	Yes
Firmware actualizable	Yes
Asistente de instalación basado en la web	Yes
Administración basada en web	Yes
Seguridad por pulsador WPS	Yes
Interruptor de encendido/apagado integrado	No
Corriente de salida	0.5 A
Energía sobre Ethernet (PoE)	No
Banda Wi-Fi	Banda única (2,4 GHz)
Control parental	Yes
Wi-Fi estándares	802.11b
Ethernet	Yes
Frecuencia de entrada AC	50 Hz
Voltaje de entrada AC	100 V
Ranura para tarjeta SIM	No
Estándar Wi-Fi	Wi-Fi 4 (802.11n)
Alimentación	DC
Procesador incorporado	Yes
Diseño de la antena	External
3G	No
Cantidad de antenas	2
Antena desmontable (s)	No
Color del producto	Negro
Lista de Control de Acceso (ACL)	Yes
Soporte DMZ	Yes
Filtro de dirección IP	Yes
MAC, filtro de direcciones	Yes
Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda)	300 Mb/s
Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda)	54 Mb/s
Ethernet WAN	Yes
Reenvío de puertos	Yes
Tasa de transferencia de datos WLAN (tercera banda)	11 Mb/s
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.)	300 Mb/s

Pantalla incorporada	No
DHCP, cliente	Yes
DHCP, servidor	Yes
Compatible con módem USB 3G / 4G	No
DSL WAN	No
Material del cuerpo del reloj	Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)

Full product description


Totolink N300RT - router Wi-Fi barato y bueno

El Totolink N300RT 300 Mbps es un económico router inalámbrico compatible con 802.11n que puede transferir datos a velocidades de hasta 300 Mbps. El router Totolink N300RT cuenta con dos antenas de alta ganancia que proporcionan una señal Wi-Fi estable y una amplia cobertura. El router Totolink soporta la encriptación avanzada WPA/WPA2, que impide eficazmente el acceso no autorizado. La excelente relación calidad-precio y el soporte de software son importantes argumentos a favor del producto presentado para todos aquellos usuarios que busquen un buen router recomendado a un precio asequible.



Antenas de alta ganancia

Con dos antenas de alta ganancia de 2,4 GHz, el N300RT admite la transmisión de señales inalámbricas a distancias más largas, lo que garantiza conexiones inalámbricas estables sin retrasos en la red.



Función IPTV y control parental | Router Totolink N300RT

La función IPTV (Internet Protocol Television) está disponible a través de Easy Setup desde un navegador web. El programador Wi-Fi ayuda a los padres a establecer un horario de acceso a la red para proteger a los niños de un uso incontrolado de Internet estableciendo la hora y el límite de tiempo adecuados.




Botón WPS para facilitar la conexión con los dispositivos de la red

El N300RT está equipado con un botón WPS en el chasis, que permite conexiones fáciles y seguras a otros dispositivos sin tener que recordar largas contraseñas.



Fácil de configurar

Para los dispositivos Wi-Fi conectados al N300RT por primera vez, la página de inicio de sesión aparecerá automáticamente, la configuración nunca ha sido tan fácil.



Capacidad multired

Además del SSID inalámbrico predeterminado, se pueden añadir dos redes Wi-Fi más para distintos fines, como el uso por parte de invitados, empleados o directivos, para controlar mejor el acceso inalámbrico.



Multiple Networks Available

Except the default wireless SSID, you are allowed to add two more Wi-Fi networks for different purpose, such as guest use, staff use or manager use, better access control of wireless network.

Fácil configuración a través de la interfaz del teléfono móvil

Conecta tu teléfono móvil a la red Wi-Fi del router. Abre el navegador de tu teléfono e introduce la dirección IP del router para acceder a su página de configuración. Sólo son necesarios tres pasos para completar una configuración rápida utilizando una conexión inalámbrica.



Easy Setup on the Cellphone UI

Connect your cellphone to the router' s Wi-Fi network.
Open a browser on your cellphone and enter the router' s IP address to login its configuration page. It takes only three steps to complete the quick setup via wireless connection.

Control parental

El programador Wi-Fi ayuda a los padres a establecer un horario para el acceso Wi-Fi, limitando eficazmente el tiempo que los niños pasan navegando por Internet.



Parental Control

Wi-Fi Schedule helps parents to set up time schedule for Wi-Fi network access, effectively preventing children caught in the Web, better for parental control.

Funciones de seguridad avanzadas

El N300RT admite el cifrado avanzado WPA/WPA2-PSK para garantizar la seguridad de las conexiones inalámbricas, protegiendo la red Wi-Fi de usos no autorizados.



Advanced Security

N300RT supports the most advanced WPA/WPA2-PSK encryption to ensure the security of wireless connections, protecting Wi-Fi network from any unauthorized use.