



Totolink N302R+ | WiFi Router
| 300Mb/s, 2,4GHz, 5x RJ45
100Mb/s, 3x 5dBi



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/enrutadores/totolink-n302r-wifi-router-300mb-s-24ghz-5x-rj45-100mb-s-3x-5dbi>

Price: **89,99 zł** gross / 73,16 zł net

Manufacturer: TOTOLINK



The Smartest Network Device

Referention number: DNXFLLISDRMMKK

Product features

Antena incluida	Yes
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Tipo de producto	Tabletop router
Altura	25 mm
Voltaje de salida	9 V
Indicadores LED	CPU
Receptor de sensibilidad	- 270M: -61 dBm@10% PER - 135M: -65 dBm@10% PER - 54M: -68 dBm@10% PER - 11M: -85 dBm@8% PER - 6M: -88 dBm@10% PER - 1M: -90 dBm@8% PER
Puerto de carga USB	No
Ranura(s) para tarjetas de memoria	No
Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play)	Yes
Montaje de pared	Yes
Ancho	144 mm
Profundidad	95.4 mm
Algoritmos de seguridad soportados	WEP de 128 bits
Gestión de energía	4.5 W
Tipo de conexión WAN	RJ-45
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Cables incluidos	Corriente continua

Consumo energético	4.5 W
Rango de medición de humedad	10 - 90%
Tipo de interfaz Ethernet LAN	Ethernet rápido
Estándares de red	IEEE 802.11b
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	4
Ganancia de la antena (max)	5 gain
Filtrado	Yes
Enchufe de entrada de CC	Yes
Conectar y usar (Plug and Play)	Yes
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Guía de instalación rápida	Yes
Adaptador AC incluido	Yes
Tecnología de cableado	10/100Base-T(X)
Calidad de servicio (QoS) soporte	Yes
Luz de indicación	Yes
Botón de restaurar	Yes
Firmware actualizable	Yes
Asistente de instalación basado en la web	Yes
DNS dinámico	Yes
Administración basada en web	Yes
Adaptador de energía externo	Yes
Seguridad por pulsador WPS	Yes
Interruptor de encendido/apagado integrado	No
Corriente de salida	0.5 A
Energía sobre Ethernet (PoE)	No
Banda Wi-Fi	Banda única (2,4 GHz)
Control parental	Yes
Wi-Fi estándares	802.11b
Ethernet	Yes
Frecuencia de entrada AC	50 Hz
Voltaje de entrada AC	100 V
Ranura para tarjeta SIM	No
Estándar Wi-Fi	Wi-Fi 4 (802.11n)
Alimentación	DC
Procesador incorporado	Yes
Diseño de la antena	External
Cantidad de antenas	2
Color del producto	Blanco
Lista de Control de Acceso (ACL)	Yes
Soporte DMZ	Yes
Filtro de dirección IP	Yes
MAC, filtro de direcciones	Yes
Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda)	300 Mb/s
Ethernet WAN	Yes
Reenvío de puertos	Yes
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.)	300 Mb/s
Pantalla incorporada	No

DHCP, cliente	Yes
DHCP, servidor	Yes
Compatible con módem USB 3G / 4G	No
DSL WAN	No
Material del cuerpo del reloj	Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)

Full product description

Extralink N302R+ 300Mbps - banda ancha inalámbrica AP/router 802.11n

El Totolink N302R Plus es un enrutador inalámbrico compatible con 802.11n que transfiere datos hasta a 300 Mbps. Está equipado con tres antenas de alto rendimiento. El N302R Plus proporciona una señal Wi-Fi estable y un amplio rango de funcionamiento. Puede funcionar como punto de acceso o repetidor. Es una solución ideal para aplicaciones domésticas.



Características:


- Cumple con los estándares inalámbricos IEEE 802.11n/g/b
- Velocidad de transmisión de datos Wi-Fi de hasta 300 Mbps

- Tecnología MIMO avanzada - aumentar la capacidad y la cobertura de la red inalámbrica
- DHCP, IP estática, PPPoE (acceso dual), PPTP (acceso dual), L2TP (acceso dual) funciones
- Cifrado de red de 64/128 bits WEP, WPA, WPA2 y WPA-Mixed
- Conéctese rápidamente a una red segura con sólo pulsar un botón
- Soporte de filtrado basado en IP, Puerto, MAC, URL y reenvío de puertos
- QoS - control de capacidad basado en IP/ MAC
- Multi-SSID - crear múltiples SSID de acuerdo a sus necesidades
- Apoyo a las funciones de VLAN para IPTV y otros servicios de Internet
- WDS universal y función de repetidor - fácil expansión de las redes Wi-Fi
- TR-069 soporte de protocolo - gestión remota



Velocidad de transmisión de datos de hasta 300 Mbps

El enrutador inalámbrico N302R Plus es compatible con 802.11n y proporciona velocidades de Wi-Fi de hasta 300 Mbps, lo que cumple con los requisitos de conectividad de la red y garantiza la disponibilidad de servicios como Internet, juegos en línea y vídeo.



Conexión inalámbrica estable

La transmisión Wi-Fi de largo alcance es más estable con tres antenas de alto rendimiento, por lo que el N302R Plus proporcionará conectividad inalámbrica para todos los dispositivos Wi-Fi de su hogar, independientemente de la forma y el tamaño de su casa.



Fácil de instalar

Cuando conectes el dispositivo por primera vez, la página de inicio de sesión debería comenzar automáticamente. Con la página Configuración fácil, puede configurar los ajustes básicos de la red inalámbrica.



IPTV y función QOS

El router soporta funciones de IPTV. Simplemente configura los ajustes de IPTV para disfrutar de IPTV e Internet inalámbrico rápido al mismo tiempo. Con la QoS basada en la dirección IP y MAC, puede gestionar eficazmente el uso del ancho de banda de los dispositivos individuales.



Muchas redes inalámbricas con control de acceso

Además del SSID inalámbrico predeterminado, puede agregar dos redes Wi-Fi más para otros fines, como una red de control de acceso de invitados.



Seguridad Wi-Fi avanzada

El N302R Plus admite el cifrado WPA/ WPA2-PSK más avanzado para garantizar la seguridad de la conexión inalámbrica y proteger la red Wi-Fi de usuarios no autorizados.



Control parental

El horario de Wi-Fi ayuda a los padres a controlar y gestionar el tiempo que sus hijos pasan en línea. El programa le permite especificar los días o las horas en que su computadora tendrá acceso a una red inalámbrica.

