



Totolink N600R | WiFi Router | 600Mb/s, 2,4GHz, MIMO, 5x RJ45 100Mb/s, 4x 5dBi



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/enrutadores/totolink-n600r-wifi-router-600mb-s-24ghz-mimo-5x-rj45-100mb-s-4x-5dbi>


Price: **124,99 zł** gross / 101,62 zł net

Manufacturer: TOTOLINK



The Smartest Network Device

Referention number: DNXFLLRMRMNH



Product features

Antena incluida	Yes
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Tipo de producto	Tabletop router
Altura	40.6 mm
Voltaje de salida	9 V
Indicadores LED	LAN
Receptor de sensibilidad	- 11n HT20 MCS7: -68 dBm@10% PER HT40 MCS7: -65 dBm@10% PER - 11g 54M: -72 dBm@10% PER - 11b 11M: -85 dBm@8% PER
Puerto de carga USB	No
Ranura(s) para tarjetas de memoria	No
Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play)	Yes
Montaje de pared	Yes
Ancho	170.2 mm
Profundidad	138 mm
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME)	Yes
Gestión de energía	7.2 W
Tipo de conexión WAN	RJ-45

Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Cables incluidos	Corriente continua
Consumo energético	7.2 W
Rango de medición de humedad	10 - 90%
Tipo de interfaz Ethernet LAN	Ethernet rápido
Estándares de red	IEEE 802.11b
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	4
Ganancia de la antena (max)	5 gain
Enchufe de entrada de CC	Yes
Conectar y usar (Plug and Play)	Yes
Intervalo de temperatura operativa	0 - 50 °C
Guía de instalación rápida	Yes
Adaptador AC incluido	Yes
Tecnología de cableado	10/100Base-T(X)
Calidad de servicio (QoS) soporte	Yes
Tipo de embalaje	Box
Luz de indicación	Yes
Botón de restaurar	Yes
Firmware actualizable	Yes
Asistente de instalación basado en la web	Yes
DNS dinámico	Yes
Administración basada en web	Yes
Adaptador de energía externo	Yes
Seguridad por pulsador WPS	Yes
Corriente de salida	0.8 A
Energía sobre Ethernet (PoE)	No
Banda Wi-Fi	Banda única (2,4 GHz)
Control parental	Yes
Wi-Fi estándares	802.11b
Ethernet	Yes
Frecuencia de entrada AC	50 Hz
Voltaje de entrada AC	100 V
Ranura para tarjeta SIM	No
Estándar Wi-Fi	Wi-Fi 4 (802.11n)
Alimentación	DC
Diseño de la antena	External
Cantidad de antenas	4
Antena desmontable (s)	No
Color del producto	Blanco
Lista de Control de Acceso (ACL)	Yes
Soporte DMZ	Yes
Filtro de dirección IP	Yes
MAC, filtro de direcciones	Yes
Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda)	600 Mb/s
Ethernet WAN	Yes
Reenvío de puertos	Yes
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.)	600 Mb/s

Pantalla incorporada	No
DHCP, cliente	Yes
DHCP, servidor	Yes
Compatible con módem USB 3G / 4G	No
DSL WAN	No
Material del cuerpo del reloj	Plástico

Full product description

TOTOLINK N600R 600 Mbps - AP/ROUTER inalámbrico

El enrutador inalámbrico Totolink N600R es un enrutador de cuatro antenas. Cumple con el estándar IEEE 802.11 y proporciona velocidades de Wi-Fi de hasta 600 Mbps. Actualmente es el acceso a la red inalámbrica más rápido en la banda de 2,4 GHz. Con cuatro antenas de alto rendimiento, el Totolink N600R ofrece una señal Wi-Fi más estable y un mayor alcance para llegar a zonas de acceso restringido. En resumen, el N600R es la mejor solución Wi-Fi en la banda de 2.4GHz para hogares y pequeñas oficinas.



Características:

- Cumple con los estándares IEEE 802.11n/g/b para LAN inalámbrica de 2.4 GHz
- Tasa de transferencia de datos de hasta 600 Mbps para redes Wi-Fi
- La avanzada tecnología MIMO aumenta la capacidad y el alcance de su red inalámbrica
- Un interruptor deslizante Turbo para una fácil y rápida expansión de la cobertura Wi-Fi
- Soporte para DHCP, IP estático, PPPoE, PPTP de banda ancha y funciones L2TP
- Cifrado de 64/128 bits WEP, WPA, WPA2 y WPA- Mixto
- Conexión fácil y rápida a una red segura usando WPS
- Soporta IP, Puerto, MAC, filtrado de URL y opción de reenvío de puertos
- QoS: Control de ancho de banda basado en IP
- Multi-SSID permite al usuario crear múltiples SSID según sea necesario

- Repetidor universal y función WDS para una fácil expansión de Wi-Fi



Alta velocidad de datos y conexión estable

De acuerdo con el estándar IEEE 802.11n, el enrutador Totolink N600R ofrece velocidades máximas de Wi-Fi de hasta 600 Mbps en la banda de 2,4 GHz, satisfaciendo todas las necesidades de Internet, como descargas de alta velocidad, juegos en línea y streaming en alta definición. Con 4 antenas de alto rendimiento, la transmisión Wi-Fi de largo alcance es más estable y sensible. El N600R proporciona conectividad inalámbrica en toda la casa, independientemente del tamaño o la disposición.



Fácil de instalar

En el caso de los dispositivos Wi-Fi que se conectan al N600R por primera vez, aparece la opción de iniciar sesión automáticamente en el N600R sin tener que introducir una dirección IP. La página de configuración fácil también simplifica el proceso de configuración.



Mejora tu red Wi-Fi con el Turbo Switch

Un interruptor es suficiente para mejorar la fuerza de la señal inalámbrica y extender el alcance de la red Wi-Fi para llegar a zonas de difícil acceso.

