



Totolink NR1800X | Router WiFi | Wi-Fi 6, Doble Banda, 5G LTE, 3x RJ45 1000Mb/s, 1x SIM



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/lte-5g/totolink-nr1800x-router-wifi-wi-fi-6-doble-banda-5g-lte-3x-rj45-1000mb-s-1x-sim>

Price: **999,01 zł** gross / 812,20 zł net

Manufacturer: TOTOLINK



The Smartest Network Device

Referention number: DNXXGIIHRMLOL

Product features

Antena incluida	Yes
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 95%
Tipo de producto	Tabletop router
Altura	225 mm
Voltaje de salida	12 V
Indicadores LED	LTE
Receptor de sensibilidad	2.4G: 11b: -85dBm; 11g: -72dBm; 11n: HT20 -68dBm, HT40 -65dBm; 5G: 11a: -72dBm; 11n: HT20 -68dBm, HT40 -65dBm; 11ac: -55dBm; 11ax: VHT80 -46dBm, VHT160 -43dBm
Puerto de carga USB	No
Cortafuegos	Yes
Ranura(s) para tarjetas de memoria	No
Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play)	Yes
Ancho	110 mm
Profundidad	110 mm
Estándar 4G	LTE-TDD & LTE-FDD
Algoritmos de seguridad soportados	WEP de 128 bits
Dual SIM apoyo	No
Gestión de energía	24 W
Tipo de conexión WAN	RJ-45

Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Cables incluidos	Corriente continua
Consumo energético	24 W
Rango de medición de humedad	5 - 95%
Tipo de interfaz Ethernet LAN	Ethernet Gigabit
Estándares de red	IEEE 802.11a
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	2
Ganancia de la antena (max)	5 gain
Filtrado	Yes
Enchufe de entrada de CC	Yes
Conectar y usar (Plug and Play)	Yes
Intervalo de temperatura operativa	0 - 50 °C
Guía de instalación rápida	Yes
Adaptador AC incluido	Yes
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)
Calidad de servicio (QoS) soporte	Yes
Tipo de embalaje	Box
Luz de indicación	Yes
Control de ancho de banda	Yes
Botón de restaurar	Yes
Firmware actualizable	Yes
Asistente de instalación basado en la web	Yes
DNS dinámico	Yes
Tecnología MU-MIMO	Yes
Administración basada en web	Yes
Seguridad por pulsador WPS	Yes
Espejeo de puertos	Yes
Adaptador de tarjeta Nano SIM a estándar	Yes
Adaptador de tarjeta Micro SIM a estándar	Yes
Corriente de salida	2 A
Energía sobre Ethernet (PoE)	No
Banda Wi-Fi	Banda dual (2,4 GHz / 5 GHz)
Control parental	Yes
Wi-Fi estándares	802.11a
Ethernet	Yes
Frecuencia de entrada AC	50 Hz
Voltaje de entrada AC	100 V
Generación de red móvil	5G
Ranura para tarjeta SIM	Yes
Estándar Wi-Fi	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Alimentación	DC
Diseño de la antena	External
Cantidad de antenas	4
Antena desmontable (s)	No
Tipo de tarjeta SIM	MiniSIM
Color del producto	Blanco
Lista de Control de Acceso (ACL)	Yes
Soporte DMZ	Yes

Filtro de dirección IP	Yes
MAC, filtro de direcciones	Yes
Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda)	1201 Mb/s
Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda)	574 Mb/s
Ethernet WAN	Yes
Reenvío de puertos	Yes
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.)	1774.5 Mb/s
Pantalla incorporada	No
DHCP, cliente	Yes
DHCP, servidor	Yes
Compatible con módem USB 3G / 4G	No
DSL WAN	Yes
Material del cuerpo del reloj	Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)

Full product description


WiFi estable gracias al 5G

El router compacto no solo es de diseño, sino que gracias a la tecnología 5G es capaz de llevar el mundo de internet a tu casa diez veces más rápido. La última tecnología le acerca a Internet ultrarrápida a cada paso.



Tecnología NR en 5G

Gracias al sistema Snapdragon utilizado en los teléfonos móviles, que está instalado en el router NR1800X, podrá conectarse de forma estable a la red a velocidades de vértigo y soportar la banda 4G LTE.



Pruebas del fabricante

Totolink decidió comparar el WiFi 6, proporcionado por el router NR1800X, con su predecesor WiFi 5. En términos de rendimiento, el 6 ofrecía libremente un rendimiento de 1774 Mbps combinado desde dos bandas (2,4 y 5 GHz). Además, con el WiFi 6 puedes conectar muchos más portátiles al router. En el caso del NR1800X hasta 128 dispositivos.



Antenas externas del dispositivo

Las cuatro antenas externas del router potencian definitivamente la señal, y tampoco ocupan mucho espacio. No tienes que preocuparte por las interferencias o el tiempo de inactividad al descargar archivos.



Enrutador de prepago

Debajo del dispositivo hay una ranura para tarjetas SIM, NANO o Micro que funciona bien si tienes internet de prepago o postpago.



Puertos Ethernet

Cuenta con 3 puertos WAN/LAN Gigabit, para que pueda disfrutar de velocidades de Internet ultrarrápidas tanto en conexiones WiFi como por cable. Este pequeño router tiene una enorme capacidad para compartir Internet con hasta 128 dispositivos. Un gran logro para este pequeño dispositivo.