



Totolink NR3500X | Router Wi-Fi | Wi-Fi 6, Dual Band, 5G LTE, 2x RJ45 1000Mb/s, 1x RJ11, 1x USB Type-C, 1x nano SIM



6 952887 470725 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/lte-5g/totolink-nr3500x-router-wi-fi-wi-fi-6-dual-band-5g-lte-2x-rj45-1000mb-s-1x-rj11-1x-usb-type-c-1x-nano-sim>

Price: **679,00 zł** gross / 552,03 zł net

Manufacturer: TOTOLINK



The Smartest Network Device

Referention number: DNXGJOQJRMMPK

Full product description

Totolink NR3500X - Router Wi-Fi 6 con 5G LTE

El Totolink NR3500X es un router inalámbrico de última generación que combina la velocidad Wi-Fi 6 (802.11ax) con el acceso a la red 5G LTE. Con estas tecnologías, proporciona a los usuarios una conexión estable y rápida que es adecuada tanto para el trabajo como para el entretenimiento. El Totolink NR3500X soporta varios tipos de conexión, ofreciendo flexibilidad en la configuración y la posibilidad de conectar múltiples dispositivos.

5G WiFi6

Wireless CPE

NR3500X



Wi-Fi de alta velocidad 6

Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax - el estándar Wi-Fi de sexta generación) proporciona velocidades de transmisión de hasta 2402 Mbps en la banda de 5 GHz y 574 Mbps en la banda de 2,4 GHz. Wi-Fi 6 tiene mayor eficiencia, lo que le permite soportar más dispositivos en la red sin comprometer la calidad de la conexión. MU-MIMO (Multi-User, Multiple Input, Multiple Output) permite la transmisión simultánea a múltiples dispositivos, mejorando la experiencia de Internet cuando la red está muy cargada.



Acceso a la red LTE 5G de alta velocidad

El Totolink NR3500X soporta 5G NR (New Radio), que permite una transmisión diez veces más rápida en comparación con el estándar 4G. Esto permite a los usuarios disfrutar de Internet móvil de mayor velocidad, lo que resulta especialmente útil en zonas donde las conexiones tradicionales por cable no están disponibles. La Nano SIM o eSIM (tarjeta SIM electrónica) permite una conexión flexible a la red móvil, proporcionando acceso a Internet de banda ancha.



Multifuncionalidad portuaria

El router Totolink NR3500X ofrece 2 puertos RJ45 de 1000 Mbps (LAN/WAN), 1 puerto RJ11 para conectar líneas VoIP (Voice over Internet Protocol - telefonía por Internet) y 1 puerto USB Tipo-C, lo que permite conectar fácilmente varios dispositivos. El puerto RJ11 permite servicios de telefonía por Internet, mientras que el puerto USB Tipo-C funciona bien para conectar unidades externas, impresoras u otros dispositivos. Los puertos LAN proporcionan una conexión rápida a ordenadores u otros dispositivos cableados.



Fácil configuración y gestión

El router Totolink NR3500X soporta una fácil configuración y gestión de la red a través de una intuitiva interfaz web y una app móvil. QoS (Quality of Service - control de calidad de servicio) permite priorizar los dispositivos o aplicaciones seleccionados, mejorando la experiencia en Internet. Además, el router es compatible con el control parental, lo que le permite gestionar el tiempo que sus hijos pasan conectados y establecer límites de acceso a Internet.

