



Totolink SW16D | Switch | 16x RJ45 100Mb/s, Desktop, No gestionado



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/switches/totolink-sw16d-switch-16x-rj45-100mb-s-desktop-no-gestionado>


Price: **104,99 zł** gross / 85,36 zł net

Manufacturer: TOTOLINK



The Smartest Network Device

Referention number: DNXFMMMSKRMNKM



Product features

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 – 95%
Fuente de energía	electricidad de red
Altura	45 mm
Voltaje de entrada	9 V
Indicadores LED	Actividad
Ancho	227 mm
Profundidad	127 mm
Corriente de entrada	0.8 A
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 a 70 °C
Cables incluidos	Corriente continua
Montaje en rack	No
Consumo energético	7.2 W
Rango de medición de humedad	5 – 95%
Capacidad de conmutación	3.2 Gb/s
Estándares de red	IEEE 802.3
Tipo de interruptor	No gestionado
Soporte 10G	No
Guia del usuario IFU	Yes
Auto MDI / MDI-X	Yes

Voltaje de entrada DC	9 V
Intervalo de temperatura operativa	0 - 50 °C
Tipo de embalaje	Caja
Tabla de direcciones MAC	4096 entries
Fuente de alimentación incluida	Yes
Energía sobre Ethernet (PoE)	No
Frecuencia de entrada AC	50 Hz
Voltaje de entrada AC	110 V
Cantidad de puertos Fast Ethernet (cobre)	16
Color del producto	Blanco
Conector eléctrico	Conector de entrada de CC
Capa del interruptor	L2+
Número de fuentes de alimentación	1
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet	Ethernet rápido (10/100)
Material del cuerpo del reloj	Plástico
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet	16
Apilable	No

Full product description

Conmutador de escritorio - Totolink SW16D de 16 puertos 10/100 Mbps

El Totolink SW16D es un conmutador Fast Ethernet diseñado para su uso en hogares, pequeñas y medianas empresas (PYMES) y usuarios de grupos de trabajo. Los 16 puertos soportan auto MDI/ MDIX, así que no tienes que preocuparte por el tipo de cable, enchufa el dispositivo y úsalo de inmediato. La compacta carcasa de plástico para montar en la pared hace que este dispositivo sea ideal para su uso en casa y en la oficina.



Características:

- 16 puertos RJ45 10/100 Mbps con autenticación
- Compatible con 802.3x full duplex Ethernet y half duplex
- Tarjeta MAC para entradas de 4K, con opción de autoaprendizaje
- El Auto-MDI/MDIX elimina la necesidad de cables cruzados
- Esquema de conmutación de la tienda y el futuro
- Realiza una velocidad de cable completa sin bloqueo

- Apoya el IGMP Snooping
- Montaje en pared



Velocidad con Ethernet

El conmutador de escritorio SW16D proporciona 16 puertos RJ45 de 10/100 Mbps que pueden aumentar significativamente el rendimiento de la red y simplificar la instalación de los cables. Todos los puertos detectan la velocidad de la red y negocian automáticamente (10 o 100 Mbps) para asegurar la máxima velocidad para cada dispositivo conectado a la red.



MDI/MDIX automático

No se requiere ninguna configuración, sólo conectar y usar. Con un cable de Ethernet puede ampliar su red cableada hasta en 16 dispositivos.



La protección del medio ambiente

El SW16D puede ampliar significativamente su red con menos energía, asegurando así una mayor vida útil del producto. Si no se conecta ningún dispositivo, el interruptor apaga automáticamente los puertos y reduce así el consumo de energía.

