



Totolink T10 | WiFi Router | AC1200, Dual Band, MU-MIMO, 3x RJ45 1000Mb/s, 1x USB



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/enrutadores/totolink-t10-wifi-router-ac1200-dual-band-mu-mimo-3x-rj45-1000mb-s-1x-usb>


Price: **199,00 zł** gross / 161,79 zł net

Manufacturer: TOTOLINK



The Smartest Network Device

Referention number: DNXFMMMSFRMNGH



Product features

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 95%
Tipo de producto	Tabletop router
Altura	68.5 mm
Voltaje de salida	12 V
Indicadores LED	Estado
Receptor de sensibilidad	2.4G: 11b -81 dBm, 11g -68 dBm, 11n HT20 -65 dBm, HT40 -62 dBm; 5G: 11a -68 dBm, 11n HT20 -65 dBm, HT40 -62 dBm, 11ac -51 dBm
Puerto de carga USB	No
Cortafuegos	Yes
Filtro de URL	Yes
Ranura(s) para tarjetas de memoria	No

Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play)	Yes
Ancho	89 mm
Profundidad	89 mm
Algoritmos de seguridad soportados	WDS
Tecnología Intelligent Mesh	Yes
Gestión de energía	12 W
Tipo de conexión WAN	RJ-45
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Cables incluidos	LAN (RJ-45)
Consumo energético	12 W
Rango de medición de humedad	5 - 95%
Tipo de interfaz Ethernet LAN	Ethernet Gigabit
Estándares de red	IEEE 802.11a
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	2
Filtrado	Yes
Enchufe de entrada de CC	Yes
Conectar y usar (Plug and Play)	Yes
Intervalo de temperatura operativa	0 - 50 °C
Guía de instalación rápida	Yes
Adaptador AC incluido	Yes
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)
Calidad de servicio (QoS) soporte	Yes
Tipo de embalaje	Box
Luz de indicación	Yes
Botón de restaurar	Yes
Tecnología MU-MIMO	Yes
Administración basada en web	Yes
Corriente de salida	1 A
Energía sobre Ethernet (PoE)	Yes
Banda Wi-Fi	Banda dual (2,4 GHz / 5 GHz)
Control parental	Yes
Wi-Fi estándares	802.11a
Ethernet	Yes
Frecuencia de entrada AC	50 Hz
Voltaje de entrada AC	100 V
Ranura para tarjeta SIM	No
Estándar Wi-Fi	Wi-Fi 4 (802.11n)
Alimentación	DC
Diseño de la antena	Internal
Antena desmontable (s)	No
Color del producto	Beige
Lista de Control de Acceso (ACL)	Yes
Soporte DMZ	Yes
Filtro de dirección IP	Yes
MAC, filtro de direcciones	Yes
Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda)	300 Mb/s

Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda)	867 Mb/s
Ethernet WAN	Yes
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.)	867 Mb/s
DHCP, cliente	Yes
DHCP, servidor	Yes
Compatible con módem USB 3G / 4G	No
DSL WAN	No
Material del cuerpo del reloj	Plástico

Full product description

Enrutador WiFi Totolink T10 Mesh - red eficiente por poco dinero

El router WiFi Totolink T10 Mesh es el dispositivo perfecto para crear una red doméstica eficiente con una amplia gama de señales y a buen precio. Con dos o tres dispositivos T10 puedes construir fácilmente una red alámbrica e inalámbrica en un hogar de tamaño medio. Fácil de instalar, de configurar y rápido, presiona el botón WPS una vez - y a partir de ahora, todo el mundo puede disfrutar de sus medios favoritos en toda la casa. El Totolink T10 funciona en dos bandas de frecuencia (2,4 y 5 GHz) y cumple con el último estándar IEEE 802.11ac. Permite un ancho de banda de hasta 1200 Mbps. El router Totolink T10 se caracteriza por un diseño intrigante, parecido a un elegante bolso o ataúd. La malla WiFi se está haciendo cada vez más popular para ayudar a crear una red doméstica, por lo que este modelo de enrutador seguro que será útil en todos los hogares.

