



TP-Link AC50, Controller Inalámbrico CAP



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/switches/tp-link-ac50-controller-inalambrico-cap>

Price: **114,27 zł** gross / 92,90 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGFJNSHRMMNN

Full product description

Nueva solución WiFi de la serie CAP de Auranet

El controlador inalámbrico TP-Link AC50 es una opción ideal para las empresas que buscan una mayor flexibilidad y seguridad de su red inalámbrica. Con los controladores de Auranet puedes controlar hasta varios cientos de puntos de acceso simultáneamente. La detección automática de los dispositivos conectados facilita la adición de nuevos puntos de acceso, que luego se gestionan de forma centralizada. Con el AC50 es posible gestionar y centralizar hasta 50 puntos de acceso Wi-Fi de la serie CAP.



Controla hasta 50 puntos de acceso

Gracias a TP-LINK AC50A es posible gestionar hasta 50 puntos de acceso en grupos. El dispositivo está equipado con un potente procesador de doble núcleo de 1 GHz y otros componentes sofisticados. Los controladores inalámbricos TP-LINK pueden conectarse en un sistema de doble enlace, asegurando la estabilidad de toda la red incluso en caso de fallo de uno de los controladores. El TP-LINK AC50A puede ser montado en la pared o en el techo. Seguramente apreciará el suministro de energía a través del cable Ethernet - PoE.



Características principales del controlador WiFi TP-Link AC50A

Detección automática y gestión centralizada de hasta 50 CAP La gestión sin licencia reduce los costos operativos (OPEX) de las redes corporativas Fácil implementación sin cambiar la topología de la red existente Configuración unificada de redes inalámbricas, soporte para mapeo de SSID y VLAN Soporte para la autenticación de MAC, autenticación de portal Copia de seguridad de dos líneas para la seguridad de los mensajes



Autenticación del huésped según sus expectativas

La autenticación de clientes inalámbricos a través de la página de bienvenida es una forma perfecta y extremadamente conveniente. Este método requiere que el usuario realice las acciones apropiadas para acceder a la red. Estas acciones son verificadas por el servidor apropiado o la base de datos preparada por el administrador de la red. Cree su propia página de portal e introduzca la configuración de seguridad de la WLAN según sus propios requisitos.

