



TP-link Archer AX6000 | WiFi Router | 8x RJ45 1000Mb/s, 1x 2.5G RJ45 WAN, 2x USB



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/enrutadores/tp-link-archer-ax6000-wifi-router-8x-rj45-1000mb-s-1x-25g-rj45-wan-2x-usb>

Price: **1.409,21 zł** gross / 1.145,70 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGFOQQLRMNKO

Product features

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Tipo de producto	Tabletop router
Altura	60.2 mm
Voltaje de salida	12 V
Indicadores LED	LAN
Puerto de carga USB	Yes
Cortafuegos	Yes
Filtro de URL	Yes
Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play)	Yes
Seguridad con cortafuegos	DoS, SPI Firewall, IP and MAC Address Binding
Montaje de pared	Yes
Ancho	261.2 mm
Profundidad	261.2 mm
Algoritmos de seguridad soportados	WPA
Tipo de conexión WAN	RJ-45
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Cables incluidos	LAN (RJ-45)
Certificados de conformidad	CE
Compatible con Mac	Yes
Peso del paquete	1820 g
Rango de medición de humedad	10 - 90%

Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Tipo de interfaz Ethernet LAN	Ethernet Gigabit
Estándares de red	IEEE 802.11a
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	8
Memoria Flash	128 MB
Filtrado	Yes
Enchufe de entrada de CC	Yes
Servidor FTP incorporado	Yes
Intervalo de temperatura operativa	0 – 40 °C
Guía de instalación rápida	Yes
Profundidad del paquete	290 mm
Altura del paquete	120 mm
Adaptador AC incluido	Yes
Ancho del paquete	365 mm
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)
Calidad de servicio (QoS) soporte	Yes
Luz de indicación	Yes
Protocolos de red compatibles	IPv4, IPv6
Botón de restaurar	Yes
Servidor multimedia	Yes
Firmware actualizable	Yes
Programación de acceso	Yes
DNS dinámico	Yes
Número de redes de invitados (2,4 GHz)	1
Frecuencia del procesador	1800 MHz
Administración basada en web	Yes
Seguridad por pulsador WPS	Yes
Interruptor de encendido/apagado integrado	Yes
Número de redes de invitados (5GHz)	1
Corriente de salida	4 A
Memoria interna	1 MB
Banda Wi-Fi	Banda dual (2,4 GHz / 5 GHz)
Wi-Fi estándares	802.11a
Ethernet	Yes
Sistema operativo Linux soportado	Yes
Sistema operativo MAC soportado	macOS
Sistema operativo Windows soportado	Windows 10
Ranura para tarjeta SIM	No
Port triggering (Desencadenamiento o lanzamiento de puertos)	Yes
Estándar Wi-Fi	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Número de núcleos de procesador	4
Alimentación	DC
Procesador incorporado	Yes
Diseño de la antena	External
Cantidad de antenas	8
Antena desmontable (s)	Yes
Color del producto	Negro

El acceso de invitados	Yes
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Lista de Control de Acceso (ACL)	Yes
Prevención de ataques DoS	Yes
Soporte DMZ	Yes
Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda)	1148 Mb/s
Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda)	4804 Mb/s
Ethernet WAN	Yes
Reenvío de puertos	Yes
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.)	4804 Mb/s
DHCP, cliente	Yes
DHCP, servidor	Yes
Compatible con módem USB 3G / 4G	No
DSL WAN	No
Cumplimiento de sostenibilidad	Yes

Full product description

Una nueva era de Wi-Fi


Archer AX6000 es el primer router de TP-Link con tecnología Wi-Fi de nueva generación. El dispositivo utiliza el estándar 802.11ax (también conocido como Wi-Fi 6), ofreciendo a los usuarios conectados a la red velocidades de transmisión sorprendentemente altas. Es hasta 4 veces más fuerte, 3 veces más rápido y tiene 4 veces más capacidad que la generación anterior de routers Wi-Fi AC(5). Ahora puedes conectar más dispositivos simultáneamente y disfrutar de velocidades óptimas para juegos, streaming 4K/8K, electrodomésticos inteligentes y AR/VR sin interrupción ni retraso.



La red de próxima generación

Las últimas tecnologías 1024QAM y Long OFDM permiten a los enrutadores alcanzar velocidades máximas en cooperación con el estándar

802.11ax, proporcionando una velocidad máxima de hasta 1148 Mbps en la banda de 2,4 GHz y 4804 Mbps en la banda de 5 GHz.



5GHz

4 strumienie 802.11ac

1733 Mbit / s

4 strumienie 802.11ax

4804 Mb / s

2,7X
Większa prędkość

2,4 GHz

4 strumienie 802.11n

600 Mb / s

4 strumienie 802.11ax

1148 Mb / s

1,9X
Większa prędkość

Características principales

El dispositivo distribuye la señal a través de 8 antenas externas, por lo que ofrece una velocidad de transmisión total de hasta 6 Gb/s. Además, el Archer AX6000 está equipado con Qos avanzado, PPTP, OpenVPN, control parental. El enrutador está lleno de posibilidades gracias a los numerosos puertos externos, es decir, USB 3.0 tipo A, USB 3.0 tipo C, 8 Gigabit LAN y 2,5 Gbps WAN para aumentar el potencial de la red.



Características del dispositivo:

Velocidades rápidas - Dos bandas de conexión inalámbrica mejoradas por la tecnología 1024QAM permiten alcanzar increíbles velocidades de hasta 5952 Mbps: 4804 Mbps en la banda de 5 GHz y 1148 Mbps en la banda de 2,4 GHz. Inalámbrica ultrarrápida: 1 puerto WAN de 2,5 Gbps, 8 puertos LAN Gigabit y un USB 3.0 tipo A y tipo C cada uno. Alto rendimiento: la tecnología OFDMA cuadruplica el ancho de banda comparado con el 802.11ac. El enrutador utiliza 8 flujos de datos MU-MIMO de enlace descendente y ascendente. Potente procesador - El procesador de

cuatro núcleos de 1,8 GHz y 2 procesadores auxiliares eliminan el problema de los retrasos en la transmisión y aseguran conexiones estables. Conexiones inteligentes - La dirección de banda le permite usar el ancho de banda menos cargado y la equidad de tiempo de aire optimiza el uso de la red. Protección integrada: el paquete de servicios TP-Link HomeCare™, basado en la solución Trend Micro™, ofrece protección de toda la red a través de un antivirus integrado, control parental y QoS. Fácil configuración - Simplemente conéctese a su router a través de Bluetooth y configure el dispositivo en minutos usando la aplicación Tether.

