



TP-Link Archer C20 | Enrutador WiFi | AC750, Dual Band, 5x RJ45 100Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/enrutadores/tp-link-archer-c20-enrutador-wifi-ac750-dual-band-5x-rj45-100mb-s>

Price: **87,75 zł** gross / 71,34 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNxEEQJJERMLNP

Product features

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Tipo de producto	Tabletop router
Altura	35 mm
Voltaje de salida	9 V
Indicadores LED	Sí
Puerto de carga USB	No
Cortafuegos	Yes
Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play)	Yes
Seguridad con cortafuegos	SPI
Ancho	230 mm
Profundidad	144 mm
Algoritmos de seguridad soportados	WEP
Tipo de conexión WAN	RJ-45
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Cables incluidos	LAN (RJ-45)
Certificados de conformidad	CE
Traspase VPN	Yes
Peso del paquete	670 g
Rango de medición de humedad	10 - 90%
Tipo de interfaz Ethernet LAN	Ethernet rápido
Soporte VPN	PPTP, L2TP, IPSec
Estándares de red	IEEE 802.11a

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	4
Filtrado	Yes
Enchufe de entrada de CC	Yes
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Guía de instalación rápida	Yes
Profundidad del paquete	223 mm
Altura del paquete	68 mm
Adaptador AC incluido	Yes
Ancho del paquete	357 mm
Tecnología de cableado	10/100Base-T(X)
Calidad de servicio (QoS) soporte	Yes
Protocolos de red compatibles	IPv4, IPv6
Botón de restaurar	Yes
Cortafuegos stateful	Yes
DNS dinámico	Yes
Número de redes de invitados (2,4 GHz)	1
Administración basada en web	Yes
Seguridad por pulsador WPS	Yes
Interruptor de encendido/apagado integrado	Yes
Número de redes de invitados (5GHz)	1
Corriente de salida	0.6 A
Banda Wi-Fi	Banda dual (2,4 GHz / 5 GHz)
Wi-Fi estándares	802.11a
Ethernet	Yes
Sistema operativo Linux soportado	Yes
Sistema operativo MAC soportado	Yes
Sistema operativo Windows soportado	Windows 7 Enterprise
Ranura para tarjeta SIM	No
Estándar Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Número de núcleos de procesador	1
Alimentación	DC
Procesador incorporado	Yes
Diseño de la antena	External
Cantidad de antenas	3
Control de acceso a red basado en puerto (PNAC)	Yes
Color del producto	Negro
El acceso de invitados	Yes
Prevención de ataques DoS	Yes
Soporte DMZ	Yes
Filtro de dirección IP	Yes
MAC, filtro de direcciones	Yes
Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda)	300 Mb/s
Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda)	433 Mb/s
Ethernet WAN	Yes
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.)	433 Mb/s
Compatible con módem USB 3G / 4G	No
DSL WAN	No

Full product description

Enrutador inalámbrico de doble banda

TP-Link Archer C20 es un enrutador inalámbrico de doble banda que admite conexiones inalámbricas 802.11ac de nueva generación. El dispositivo permite la transmisión simultánea de una red inalámbrica de 300 Mbps en la banda de 2,4 GHz y 450 Mbps en la banda de 5 GHz. Tres antenas omnidireccionales externas aseguran un excelente alcance y rendimiento.




La nueva generación de conexiones inalámbricas

El enrutador inalámbrico Archer C20 de TP-Link soporta conexiones inalámbricas en el estándar avanzado 802.11ac, aumentando la velocidad en comparación con las conexiones disponibles anteriormente en el estándar 802.11n más antiguo. El alto rendimiento y la seguridad del enrutador presentado son la garantía de crear una red doméstica rápida y fiable que soporte muchos dispositivos simultáneamente.



750 Mbps - funcionamiento sin problemas y sin interrupciones

El enrutador Wi-Fi Archer C20 transmite dos redes inalámbricas separadas, una con 433 Mbps en la banda 5 GHz y el segundo a 300 Mbps en la banda de 2,4 GHz. Esto le permite usar dos redes inalámbricas dedicadas simultáneamente. La conexión de 2,4 GHz es ideal para aplicaciones cotidianas menos exigentes como el correo electrónico y la navegación web, y la banda de 5 GHz se utilizará para aplicaciones más exigentes y sensibles al retardo, como la transmisión de vídeo en alta definición o los juegos en línea.



Configuración simple

La intuitiva interfaz permite una rápida y fácil configuración del router, que también puede hacerse en el smartphone descargando la intuitiva aplicación TP-Link Tether disponible en los dispositivos Android o iOS.

