



**TP-Link Archer C64 |
Enrutador Wi-Fi | AC1200
Wave2, MU-MIMO, doble
banda, 5x RJ45 100Mb/s**



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/enrutadores/tp-link-archer-c64-enrutador-wi-fi-ac1200-wave2-mu-mimo-doble-banda-5x-rj45-100mb-s>

Price: **150,00 zł** gross / 121,95 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGGIMMGRMMHI

Product features

Aprobación de regulaciones	CE, RoHs
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Tipo de producto	Tabletop router
Altura	27.9 mm
Voltaje de salida	12 V
Receptor de sensibilidad	5 GHz: 11a 6Mbps:-95dBm 11a 54Mbps:-77dBm 11ac VHT20 MCS8:-71dBm 11ac VHT40 MCS9:-67dBm 11ac VHT80 MCS9:-63dBm 2.4 GHz: 11g 6Mbps: -96dBm 11g 54Mbps: -78dBm 11n HT20 MCS7:-77dBm 11n HT40 MCS7:-74dBm 11ac VHT20 MCS8:-73dBm 11ac VHT40 MCS9:-68dBm
Puerto de carga USB	No
Cortafuegos	Yes
Filtro de URL	Yes
Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play)	Yes
Seguridad con cortafuegos	SPI
Ancho	120 mm
Profundidad	120 mm
Algoritmos de seguridad soportados	WPA
Cables incluidos	LAN (RJ-45)
Compatible con Mac	Yes

Rango de medición de humedad	10 - 90%
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Tipo de interfaz Ethernet LAN	Ethernet Gigabit
Estándares de red	IEEE 802.1x
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	4
Filtrado	Yes
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Guía de instalación rápida	Yes
Adaptador AC incluido	Yes
Calidad de servicio (QoS) soporte	Yes
Protocolos de red compatibles	IPv4, IPv6
Botón de restaurar	Yes
Firmware actualizable	Yes
DNS dinámico	Yes
Frecuencia del procesador	1200 MHz
Tecnología MU-MIMO	Yes
Administración basada en web	Yes
Seguridad por pulsador WPS	Yes
Corriente de salida	1 A
Banda Wi-Fi	Banda dual (2,4 GHz / 5 GHz)
Control parental	Yes
Wi-Fi estándares	802.11a
Ethernet	Yes
Sistema operativo Linux soportado	Yes
Sistema operativo MAC soportado	Yes
Sistema operativo Windows soportado	Windows 10
Ranura para tarjeta SIM	No
Port triggering (Desencadenamiento o lanzamiento de puertos)	Yes
Estándar Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Procesador incorporado	Yes
Diseño de la antena	External
Cantidad de antenas	4
Color del producto	Negro
El acceso de invitados	Yes
Soporte DMZ	Yes
Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda)	400 Mb/s
Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda)	867 Mb/s
Ethernet WAN	Yes
Reenvío de puertos	Yes
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.)	1200 Mb/s
DHCP, cliente	Yes
DHCP, servidor	Yes
Compatible con módem USB 3G / 4G	No

Full product description

Dos bandas Wi-Fi

El Archer C64 de doble banda permite conectar más dispositivos: la banda de 2,4 GHz proporciona una conectividad fiable para el correo electrónico, la navegación web y otras tareas sencillas, mientras que la banda de 5 GHz es más adecuada para tareas multimedia como la transmisión de vídeo o los juegos en línea



Un nuevo nivel de seguridad

WPA3 es el último protocolo para mejorar la seguridad de las redes Wi-Fi personales. Un cifrado más fuerte de las contraseñas Wi-Fi y la protección contra los ataques de fuerza bruta garantizarán que su red Wi-Fi doméstica sea totalmente segura.



Red Wi-Fi en toda la casa

Con cuatro potentes antenas externas, el Archer C64 proporcionará una señal Wi-Fi en toda la casa, mientras que la tecnología Beamforming mejorará la calidad de la señal para los dispositivos distantes al identificar su ubicación y enfocar la señal hacia ellos.




Funciona con varios dispositivos simultáneamente

Las velocidades Wi-Fi de hasta 1.200 Mbps en el estándar 802.11ac, combinadas con la tecnología MU-MIMO, garantizan una conectividad fiable y rápida a varios dispositivos y eliminan la latencia.



10 veces más rápido

Los puertos Gigabit Ethernet (1 puerto WAN 4 puertos LAN) ofrecen hasta diez veces la velocidad del estándar Fast Ethernet, proporcionando conexiones rápidas y fiables a ordenadores, Smart TVs y videoconsolas.



Modo de punto de acceso

Ponga el Archer C64 en modo de punto de acceso para convertir su red por cable en una red inalámbrica.



Configuración sencilla

Configura tu Archer C64 en cuestión de minutos mediante la clara interfaz web y la práctica aplicación Tether, que también te permite gestionar la configuración de la red desde cualquier dispositivo Android o iOS.

